

Spielgerät **Kombirutsche**
Artikelnummer **041330700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, sechs Kletteröffnungen
- Reckstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehsicher
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Sprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Edelstahl-Haube, gekantet für Zeltdach 6 x 45°, 1,5 mm
- Tunnel-Hangrutsche, 0,60 m bzw. 0,80 m breit, aus Transportgründen zu einer dreiteiligen Rutsche verschweißt, Blechdicke: 2,5 mm, mit Stützpfeuern aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, Befestigungsflansch am Auslaufteil, jeweils gefertigt aus Edelstahl, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen, um die Montage vor Ort zu erleichtern

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl

Spielgerät **Kombirutsche**
Artikelnummer **041330700**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombirutsche

Artikelnummer

041330700
<https://kaiser-kuehne.com/product/kombirutsche-2/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	19,46
	B	5,59
	H	4,88
Mindestraum [m]	L	22,92
	B	8,95
	H	4,88
Aufprallfläche [m²]		96,00
freie Fallhöhe [m]		2,40
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		1.300
Gesamtgewicht [kg]		2.100

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	6
0,40	0,40	0,60	0,096	3
1,00	0,40	0,40	0,160	3
			1,152	12

Nutzung

Einsatzgebiete				
Aktivitäten				
Altersgruppen	3+			
Anzahl Benutzer	11			
Rutschhöhen [m]	2,50			
Podesthöhen [m]	2,00 2,40			
Inklusion	Dramaspiel		Einzelspiele	
	Funktionelles Spielen		Geschwindigkeit	
	Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
	Koordination			

Spielgerät

Kombirutsche

Artikelnummer

041330700
Varianten

17931 <i>Classic</i>	30389 <i>Aloha</i>	30390 <i>Beach</i>
		
30391 <i>City</i>	30392 <i>Coral</i>	30393 <i>Ice Palace</i>
		
30394 <i>Jungle</i>	30395 <i>Mermaid</i>	30396 <i>Nature</i>
		
30397 <i>Ocean</i>	30398 <i>Pirate</i>	30399 <i>Safari</i>
		
30400 <i>Sky</i>	30401 <i>Sun</i>	30402 <i>Sunny Day</i>
		

Spielgerät **Kombirutsche**
Artikelnummer **041330700**

Varianten

30403 *Sweden*

