

Spielgerät **Kombirutsche**
Artikelnummer **041310700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Sprossen (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- Steigpfosten aus Edelstahlrohr Ø 159 x 3 mm, Trittstufen-Oberfläche aus profiliertem Edelstahlblech
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatten, 20 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Edelstahl-Haube gekantet für Zeltdach 6 x 45°, 1,5 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, durch Muldenform besonders geräuscharm, aus Transportgründen zu einer zweiteiligen Rutsche verschweißt, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil, drei Stützpfosten für die Kurvenbereiche, Befestigungsflansch am Auslauftteil, jeweils gefertigt aus Edelstahl, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen, um die Montage vor Ort zu erleichtern

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl

Spielgerät **Kombirutsche**
Artikelnummer **041310700**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombirutsche

Artikelnummer

041310700
<https://kaiser-kuehne.com/product/kombirutsche-3/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	10,79
	B	3,83
	H	3,90
Mindestraum [m]	L	14,29
	B	6,82
	H	3,90
Aufprallfläche [m²]		57,00
freie Fallhöhe [m]		1,50
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		7
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		263
Gesamtgewicht [kg]		785

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	6
0,40	0,40	0,60	0,096	3
1,40	0,75	0,40	0,420	1
0,30	0,30	0,40	0,036	3
			1,200	13

Nutzung

Einsatzgebiete				
Aktivitäten				
Altersgruppen	3+			
Anzahl Benutzer	12			
Rutschhöhen [m]	1,50			
Podesthöhen [m]	1,40			
Inklusion	Dramaspiel		Einzelspiele	
	Funktionelles Spielen		Geschwindigkeit	
	Gleichgewicht		Gruppenspiele	
	Höhenerfahrung		Koordination	

Spielgerät

Kombirutsche

Artikelnummer

041310700

Varianten

17978 *Classic*



30419 *Aloha*



30420 *Beach*



30421 *City*



30422 *Coral*



30423 *Ice Palace*



30424 *Jungle*



30425 *Mermaid*



30426 *Nature*



30427 *Ocean*



30428 *Pirate*



30429 *Safari*



30430 *Sky*



30431 *Sun*



30432 *Sunny Day*



Spielgerät **Kombirutsche**
Artikelnummer **041310700**

Varianten

30433 *Sweden*

