

Spielgerät **Zirkelscheibe (0,45)**  
Artikelnummer **043130000A**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)



Mitdrehender Boden und Aufbau: Edelstahlblech/Edelstahl  
Wälzlagerung: eingriffsicher und schmutzgeschützt  
Verankerung mit Fundamentring oder Tiefenverankerung (Zubehörartikel gegen Mehrpreis).


Bitte beachten Sie

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).

Spielgerät

**Zirkelscheibe (0,45)**

Artikelnummer

**043130000A**
**Produktdaten**


(ohne Maßstab)

**Installation**

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| Gerät [m]       | L | 0,49 |
|                 | B | 0,49 |
|                 | H | 1,30 |
| Mindestraum [m] | L | 3,49 |
|                 | B | 3,49 |
|                 | H | 1,30 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aufprallfläche [m²] | 10,00 |
| freie Fallhöhe [m]  | 0,15  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl Monteure   | 1 |
| Montagezeit [Std] | 1 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Hebezeug           | Nein |
| Einzelgewicht [kg] | 35   |
| Gesamtgewicht [kg] | 40   |

Fundamente

L [m] B [m] H [m] Vol [m³] Anzahl

|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | 0,000 | 0 |
|--|-------|---|

**Nutzung**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Einsatzgebiete  | öffentliche Spielplätze |
| Aktivitäten     | Bewegungsaktivität      |
| Altersgruppen   | 3+                      |
| Anzahl Benutzer | 2                       |

Inklusion

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Begegnungsmöglichkeit | Einzelspiele    |
| Funktionelles Spielen | Geschwindigkeit |
| Gleichgewicht         | Koordination    |

Spielgerät **Zirkelscheibe (0,45)**  
Artikelnummer **043130000A**

**Varianten**

36361 *Gestrahlt*

