


Spielgerät **Brückenanlage**
Artikelnummer **028172500**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 12 cm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Wackelstiege an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 10 cm. Feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl
- Bogenbrücke aus Robinienholz mit Handlauf aus Edelstahlrohr

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

Brückenanlage

Artikelnummer

028172500
<https://kaiser-kuehne.com/product/brueckenanlage-2/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	8,95
	B	0,95
	H	2,55
Mindestraum [m]	L	11,95
	B	3,95
	H	2,55
Aufprallfläche [m²]		45,00
freie Fallhöhe [m]		1,85
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		80
Gesamtgewicht [kg]		575

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	12
			0,768	12

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Balancieren	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	13	
Podesthöhen [m]	1,40	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Gleichgewicht 
	Höhenerfahrung	 Koordination 
	Tasten	

Spielgerät

Brückenanlage

Artikelnummer

028172500

Varianten

16926 *Classic*

