

Spielgerät **Sandspielplatz**
Artikelnummer **030251701**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm. Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Treppengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, verdrehungssicher
- Tisch: aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Kriechtunnel: Ø 56 cm, Edelstahlblech 2,5 mm
- Schüttrohrwand aus HPL-Schichtstoffplatte mit Sandschüttrohr einschließlich Absperreklappe
- Sandeinfassung aus Robinie 95 x 30 mm, gehobelt, gefast und frei von Faulästen
- Spiel- und Sitzplatte aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine

Spielgerät **Sandspielplatz**
Artikelnummer **030251701**

Produktbeschreibung (Seite 2)

spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

Sandspielplatz

Artikelnummer

030251701
<https://kaiser-kuehne.com/product/sandspielplatz-7/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

| | | |
|---------------------|------|-------|
| Gerät [m] | L | 6,90 |
| | B | 4,30 |
| | H | 1,75 |
| Mindestraum [m] | L | 10,40 |
| | B | 7,35 |
| | H | 1,75 |
| Aufprallfläche [m²] | | 54,00 |
| freie Fallhöhe [m] | | 0,90 |
| Anzahl Monteure | | 2 |
| Montagezeit [Std] | | 5 |
| Hebezeug | Nein | |
| Einzelgewicht [kg] | | 75 |
| Gesamtgewicht [kg] | | 675 |

Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|----------|--------|
| 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,064 | 16 |
| 0,75 | 0,40 | 0,40 | 0,120 | 1 |
| | | | 1,144 | 17 |

Nutzung

| | | |
|-----------------|-------------------------|---|
| Einsatzgebiete | öffentliche Spielplätze | |
| Aktivitäten | Rutschen | Soziale Aktivität |
| | Manuelle Aktivität | |
| Altersgruppen | 1+ | |
| Anzahl Benutzer | 27 | |
| Rutschhöhen [m] | 0,90 | |
| Podesthöhen [m] | 0,80 | |
| Inklusion | Begegnungsmöglichkeit |  Dramaspiel |
| | Einzelspiele |  Erforschendes Spiel |
| | Feinmotorik |  Fühlen |
| | Funktionelles Spielen |  Geschwindigkeit |
| | Gruppenspiele |  Höhererfahrung |
| | Paralleles Spielen |  Selbstwahrnehmung |
| | Tasten |  |
| | | |

Spielgerät

Sandspielplatz

Artikelnummer

030251701
Varianten

16950 *Classic*

16951 *Nature*

27272 *Aloha*

27273 *Beach*

27274 *City*

27275 *Coral*

27276 *Ice Palace*

27277 *Jungle*

27278 *Mermaid*

27279 *Ocean*

27280 *Pirate*

27281 *Safari*

27282 *Sky*

27283 *Sun*

27284 *Sunny Day*


Spielgerät **Sandspielplatz**
Artikelnummer **030251701**

Varianten

27285 *Sweden*

