


Spielgerät **Breitrutsche (2,80)**  
Artikelnummer **041848701**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Bündig mit dem Podest abschließende Standpfosten sind mit angeschweißten Ronden aus Edelstahl verschlossen.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel und einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Anbau-Breitrutsche, 1,10 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil inklusive K&K Rutschen-Stützpfosten für den Wellenbereich und Befestigungsflansch, jeweils gefertigt aus Edelstahl.

**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**

Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

## Breitrutsche (2,80)

Artikelnummer

**041848701**
<https://kaiser-kuehne.com/product/breitrutsche-280-2/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)




### Installation

|                     |      |       |
|---------------------|------|-------|
| Gerät [m]           | L    | 7,10  |
|                     | B    | 1,75  |
|                     | H    | 3,80  |
| Mindestraum [m]     | L    | 10,60 |
|                     | B    | 4,75  |
|                     | H    | 4,40  |
| Aufprallfläche [m²] |      | 50,35 |
| freie Fallhöhe [m]  |      | 2,90  |
| Anzahl Monteure     |      | 2     |
| Montagezeit [Std]   |      | 2     |
| Hebezeug            | Nein |       |
| Einzelgewicht [kg]  |      | 320   |
| Gesamtgewicht [kg]  |      | 400   |

### Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|----------|--------|
| 0,40  | 0,40  | 0,40  | 0,064    | 4      |
| 0,40  | 0,40  | 0,60  | 0,096    | 1      |
| 1,40  | 1,25  | 0,40  | 0,700    | 1      |
|       |       |       | 1,052    | 6      |

### Nutzung

|                 |                         |   |
|-----------------|-------------------------|---|
| Einsatzgebiete  | öffentliche Spielplätze |   |
| Aktivitäten     | Rutschen                | Bewegungsaktivität  |
| Altersgruppen   | 3+                      |   |
| Anzahl Benutzer | 9                       |   |
| Rutschhöhen [m] | 0,30                    |   |
| Podesthöhen [m] | 0,20                    |   |
| Inklusion       | Einzelspiele            |  Funktionelles Spielen |
|                 | Geschwindigkeit         |  Gruppenspiele         |
|                 | Höhenerfahrung          |                        |

Spielgerät **Breitrutsche (2,80)**  
Artikelnummer **041848701**

**Varianten**

17411 *Classic*

