

Spielgerät **Kombisandwerk**  
Artikelnummer **031622703**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil


**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

**Kombisandwerk**

Artikelnummer

**031622703**
<https://kaiser-kuehne.com/product/kombisandwerk-5/>
**Produktdaten**


(ohne Maßstab)

**Installation**

Gerät [m]	L	4,40
	B	2,80
	H	2,65
Mindestraum [m]	L	7,90
	B	5,80
	H	2,80
Aufprallfläche [m²]		33,00
freie Fallhöhe [m]		1,30
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		6
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		85
Gesamtgewicht [kg]		400

**Fundamente**

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	6
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,504	7

**Nutzung**

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	13	
Rutschhöhen [m]	1,30	
Podesthöhen [m]	1,20	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 
	Erforschendes Spiel	 Fühlen 
	Funktionelles Spielen	 Geschwindigkeit 
	Gleichgewicht	 Gruppenspiele 
	Höhenerfahrung	 Koordination 
	Paralleles Spielen	 Selbstwahrnehmung 
	Tasten	

Spielgerät

**Kombisandwerk**

Artikelnummer

**031622703**

**Varianten**

17006 *Classic*



29344 *Aloha*



29345 *Beach*



29346 *City*



29347 *Coral*



29348 *Ice Palace*



29349 *Jungle*



29350 *Mermaid*



29351 *Nature*



29352 *Ocean*



29353 *Pirate*



29354 *Safari*



29355 *Sky*



29356 *Sun*



29357 *Sunny Day*



Spielgerät **Kombisandwerk**  
Artikelnummer **031622703**

**Varianten**

29358 *Sweden*

