

Spielgerät **Wasserspielanlage**  
Artikelnummer **034034001**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)



Wasserspeier Artikel Nr. 0-33125-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Halterohr Ø 38 mm, mit Anchlusselement geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

Y-Rinne

Y- förmige Wasserrinne mit einem Einlauf-Bereich und zwei Ausläufen, Blechstärke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm

Stauklappe, 2 Stück

Stauklappe für K&K Wasserrinnen, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage

Wasserrad Ø 0,60 m

Wasserrad bestehend aus 12 Schaufeln, an der Stirnseite flächig abgekantet und durch Seitenwände eingeschlossen. Radlagerung mit Wälzlager, Blechstärke 2,5 mm, mit Aufständerung, Rohr Ø 38 mm, vorbereitet zur Aufnahme der Wasserrinne.

Matschplatte (0,50) Artikel Nr. 0-33451-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 6 Wasserablauföffnungen. Blechdicke: mind. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring.

Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.


Spielgerät

## Wasserspielanlage

Artikelnummer

**034034001**
<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-23/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	2,50
	B	2,20
	H	1,10
Mindestraum [m]	L	5,50
	B	5,20
	H	1,10
Aufprallfläche [m²]		21,00
freie Fallhöhe [m]		0,50
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		1
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		50
Gesamtgewicht [kg]		147

### Nutzung

Einsatzgebiete	beaufsichtigte Spielplätze
Aktivitäten	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	12

### Inklusion

Begegnungsmöglichkeit	 Einzelspiele	
Erforschendes Spiel	 Fühlen	
Gruppenspiele	 Tasten	

### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,50	0,50	0,50	0,125	2
0,70	0,50	0,50	0,175	1
			0,425	3

