

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022520502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Theke, wellenförmig, aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Fahne mit Fahnenstange
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.


Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022520502
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-60/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	5,81
	B	4,88
	H	3,83
Mindestraum [m]	L	9,19
	B	7,88
	H	3,85
Aufprallfläche [m²]		45,00
freie Fallhöhe [m]		2,00
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		170
Gesamtgewicht [kg]		660

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	4
0,40	0,40	0,40	0,064	7
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,712	12

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Rutschen
	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+
Anzahl Benutzer	14
Rutschhöhen [m]	1,90
Podesthöhen [m]	1,60 1,80 2,00
Inklusion	Dramaspiel
	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit
	Gleichgewicht
	Höhenerfahrung
Gruppenspiele	Paralleles Spielen
	Koordination

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022520502

Varianten

16735 *Classic*



16736 *Sweden*



26060 *Aloha*



26061 *Beach*



26062 *City*



26063 *Coral*



26064 *Ice Palace*



26065 *Jungle*



26066 *Mermaid*



26067 *Nature*



26068 *Ocean*



26069 *Pirate*



26070 *Safari*



26071 *Sky*



26072 *Sun*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022520502**

Varianten

26073 *Sunny Day*

