

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **022712504**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 12 cm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Rampe aus Robinienholz mit Zugbrückenkette aus Edelstahl
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 160 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm. Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Treppengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, verdrehungssicher
- Sitz und Tisch: aus farbigen höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20/15 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil
- Kletterstange und Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Megaphon horizontal drehbar 360°
- Zeltdach, Neigung 45°, aus farbigen, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm, mit Edelstahlhaube
- Turmdach, Neigung 75°, aus farbigen, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm
- Turmfahne, drehbar
- Anbau-Breitrutsche, 1,10 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022712504**

Produktbeschreibung (Seite 2)

nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022712504
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-70/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	10,25
	B	9,70
	H	6,55
Mindestraum [m]	L	13,75
	B	13,20
	H	6,55
Aufprallfläche [m²]		131,00
freie Fallhöhe [m]		2,10
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		18
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		190
Gesamtgewicht [kg]		3.105

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	37
0,30	0,30	0,40	0,036	7
0,75	0,40	0,40	0,120	1
1,25	0,40	0,40	0,200	1
			2,940	46

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze									
Aktivitäten	Rutschen					Klettern				
	Bewegungsaktivität					Soziale Aktivität				
Altersgruppen	2+									
Anzahl Benutzer	67									
Rutschhöhen [m]	1,50	2,10								
Podesthöhen [m]	0,60	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	1,00	0,80	0,50	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit									
	Einzelspiele									
	Geschwindigkeit									
	Gruppenspiele									
	Koordination									
	Dramaspiel									
	Funktionelles Spielen									
	Gleichgewicht									
	Höhenerfahrung									
	Paralleles Spielen									

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022712504

Varianten

16751 *Classic*



16752 *Sunny Day*



26201 *Aloha*



26202 *Beach*



26203 *City*



26204 *Coral*



26205 *Ice Palace*



26206 *Jungle*



26207 *Mermaid*



26208 *Nature*



26209 *Ocean*



26210 *Pirate*



26211 *Safari*



26212 *Sky*



26213 *Sun*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022712504**

Varianten

26214 *Sweden*

