

Spielgerät **Actio 362**  
Artikelnummer **027362000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Arc 90° Twister

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Climbing Cube

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Spider Net

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Twister

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Kreuzverbindungen und T- Verbindungselemente im Seilnetz bestehen aus Aluminium
- Gummimatten (8mm), PAK-freiem und 4-fach textildbewehrtem Gummi
- Befestigung Gummimatte durch U-Bügel (Edelstahl)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Kettenadapter (Ø 34 x 8,5 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm )
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

#### Climbing Cube

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Gummimatten (8mm), PAK-freiem und 4-fach textildbewehrtem Gummi
- Befestigungsglasche für Gummimatte, Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm) verschweißt mit Blech (30 x 68 mm)
- Quer Klemmrohr, verschweißte Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)

Spielgerät **Actio 362**  
Artikelnummer **027362000**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Kettenadapter (Ø 34 x 8,5 mm) am oberen Ende, unten verschweißt mit Spannschloß (M10)
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Spider Net

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Kreuzverbindungen und T- Verbindungselemente im Seilnetz bestehen aus Aluminium
- Rohrring aus Edelstahl (Ø 450 x Ø 38 x 2) verschweißt mit 4x Seilanschluss (Ø 48,3)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Kettenadapter (Ø 34 x 8,5 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm )
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Climbing Basket

- Rohrring aus Edelstahl (Ø 1200 x Ø 60,3 x 3) verschweißt mit 9x Seilanschluss (Ø 48,3) und 3x Aufnahmelasche Ring für Actio-Pfosten.
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Bodenplatte aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- Kreuzverbindungen und T- Verbindungselemente im Seilnetz bestehen aus Aluminium


Bow Ladder

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmig, räumlich verdrehte Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Spielgerät **Actio 362**  
 Artikelnummer **027362000**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-362/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	4,57
	B	4,01
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	8,84
	B	8,30
	H	2,93
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		55,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		345

### Nutzung

Einsatzgebiete öffentliche Spielplätze

Aktivitäten

Altersgruppen 6+

### Inklusion

Dramaspiel



Einzelspiele



Gleichgewicht



Gruppenspiele



Höhenerfahrung



Kommunikation



Koordination



Paralleles Spielen




### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
1,30	0,50	0,50	0,325	3
0,90	0,40	0,50	0,180	1
0,60	0,60	0,50	0,180	1
2,50	0,30	0,50	0,375	1
1,20	0,70	0,50	0,420	1
				2,130
				7

Spielgerät **Actio 362**  
 Artikelnummer **027362000**

**Varianten**



Spielgerät **Actio 362**  
Artikelnummer **027362000**

**Varianten**

27000 *Sweden*

