Kaiser & Kühne

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Produktbeschreibung (Seite 1)

Standpfosten
Standpfosten aus Robinienschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.
Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden
Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile
- Bogenleiter aus Edelstahlrohr
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 12 Kletteröffnungen
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahlrahmen
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- schräge Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 5 Kletteröffnungen
- Kletternetz aus Herkules-Seil mit Edelstahlkugeln Ø 15 cm an Edelstahltraverse
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- schräge Hangelleiter aus Edelstahlrohr
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- schräge Kletterstange, gerade, Neigung 20°, aus Edelstahl

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.
Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Kaiser & Kühne

Spielgerät	**Kletterkombination**
Artikelnummer	**055600704**

https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-33/

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	11,60
	B	7,35
	H	2,85
Mindestraum [m]	L	14,60
	B	10,35
	H	2,85
Aufprallfläche [m²]		109,00
freie Fallhöhe [m]		2,65
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		16
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		100
Gesamtgewicht [kg]		1.500

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	19
0,30	0,30	0,40	0,036	8
			1,504	27

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Klettern	Sportliche Aktivität
Altersgruppen		
Podesthöhen [m]	1,00 1,20 1,40 1,80	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	Dramaspiel
	Einzelspiele	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	Gleichgewicht
	Gruppenspiele	Höhenerfahrung
	Koordination	Paralleles Spielen
	Selbstwahrnehmung	

Kaiser & Kühne

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Varianten

17829 *Classic*

30338 *Aloha*

30339 *Beach*

30340 *City*

30341 *Coral*

30342 *Ice Palace*

30343 *Jungle*

30344 *Mermaid*

30345 *Nature*

30346 *Ocean*

30347 *Pirate*

30348 *Safari*

30349 *Sky*

30350 *Sun*

30351 *Sunny Day*

Kaiser & Kühne

Spielgerät	**Kletterkombination**
Artikelnummer	**055600704**

Varianten

30352 *Sweden*