

Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**  
Artikelnummer **910105001**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Stahl Ø 193,7 x 4 mm, feuerverzinkt

Podestböden

Dreieckige Edelstahlpodeste, Schweißkonstruktion mit Belag aus Tränenblech, glasperlgestrahlt, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten  
Leiteraufstiege aus Edelstahlrohr zwischen den Podesten, Sprossenhöhe 500 mm, inklusive Absturzsicherung.

Schutzgitter (ab 1,00 m Podesthöhe)

Schweißkonstruktion aus Edelstahlrohr Ø 21 / 33,7mm, glasperlgestrahlt, ab 1,00 m Podesthöhe, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten

Turmhaube

Hochdrucklaminat 15 mm, farbig

Turmabschluss

Windrotor 2-fach

Aufstieg auf Podesthöhe 2,00 m

- Netzaufgang aus Herkulesseil, Ø 16 mm, mit Stahlseele, Farbe rot.

Länge: ca. 5,00 m

Breite: ca. 1,60 m

Maschenweite: 135 x 135 mm

Anbau an das 2,00 m-Podest bei Aufstellung des Dalbenturms auf ebener Fläche.

Tunnelrutsche 30°, Ah 6,00 m

Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Röhrenform besonders geräuscharm, zweiteilige Rutsche, inklusive Verbindungsflanschen für Montage vor Ort bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz 30°,

Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**  
Artikelnummer **910105001**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

- 16110 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°, 4 Stck.
- 16110625 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 0,625 m
- 16170 K&K Tunnelrutschen-Kurve 30°, 7 Stck.,  
Wendelung 35° links
- 16110 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°
- 16190 K&K Tunnelrutschen-Auslauf 30°

Inkl. K&K Tunnelrutschen-Stützpfeiler aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, Befestigungsflansch aus Edelstahl


**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**

Verankerung

Verdübelung der Standfußronde mit 2 Injektions-Ankerstangen aus nichtrostendem Stahl A4.  
Zum Schutz vor Schäden ist der Turm mit einem Blitzableiter ausgestattet.

Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**

Artikelnummer

**910105001**
<https://kaiser-kuehne.com/product/dalbenturmanlage-1050-2/>
**Produktdaten**


(ohne Maßstab)

**Installation**

Gerät [m]	L	16,30
	B	12,00
	H	11,60
Mindestraum [m]	L	19,60
	B	14,95
	H	11,60
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		106,00
freie Fallhöhe [m]		2,00
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		18
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		370
Gesamtgewicht [kg]		2.600

**Nutzung**

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Bewegungsaktivität
	8+	
Rutschhöhen [m]	6,10	
Podesthöhen [m]	1,00	2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
Inklusion	Einzelspiele	<input type="checkbox"/> Funktionelles Spielen <input type="checkbox"/>
	Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/> Gleichgewicht <input type="checkbox"/>
	Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/> Koordination <input type="checkbox"/>
	Tasten	<input type="checkbox"/>

**Fundamente**

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
1,00	1,00	0,50	0,500	4
0,70	0,70	0,40	0,196	6
1,00	0,40	0,40	0,160	5
0,40	0,40	0,60	0,096	1
			4,072	16

Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**  
Artikelnummer **910105001**

**Varianten**

17255 *Classic*



17256 *Ocean*

