


Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**  
Artikelnummer **912075001**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)



K&K Dalbenturmanlage bestehend aus:

- K&K Dalbenturm (7,50) mit Tunnel-Hangrutsche (3,00 m) und Netzaufstieg (2,00 m), Turmhaube blau
- K&K Dalbenturm (7,50) mit Netzaufstieg (2,00 m), Turmhaube
- Verbindung der Türme durch Stegbrücke, Länge 7,00 m, auf Podesthöhe 1,00 m

Standpfosten

Leimholz Lärche Ø 200 mm mit dreifachem Holzanstrich auf feuerverzinkten Stahlstandfüßen

Podestböden

Dreieckige Holzpodeste, Unterzüge Leimholz Lärche, Podestbelag Robine 95 x 30 mm, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten.

Leitaraufstiege aus Edelstahlrohr, Sprossenhöhe 500 mm, inklusive Absturzsicherung, zwischen den Podesten, glasperlgestrahlt.

Schutzgitter (ab 1,00 m Podesthöhe)

Schweißkonstruktion aus Edelstahlrohr Ø 21 / 33,7 mm, glasperlgestrahlt, ab 1,00 m Podesthöhe, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten

Turmhauben

Hochdrucklaminat 15 mm, farbig

Turmabschluss

Abschlusshaube aus Edelstahlblech

Stegbrücke

Anbindung auf Podesthöhe 1,00 m

Robinie 60 x 60 mm, Herkulestau Ø 16 mm, Länge 7,00 m

Aufstiege auf Podesthöhe 2,00 m

- Netzaufstieg aus Herkulesseil Ø 16 mm, Maschenweite 300 m x 300 mm (Achismaß)

Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**  
Artikelnummer **912075001**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

K&K Tunnel-Hangrutsche 30°, Ah 3,00 m

Rutschensegmente aus Edelstahl durch Röhren-Muldenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Rutsche verschweißt, bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz
- 16110054 K&K Tunnelrutschen-Gerade,  
Länge 0,54 m
- 41590 K&K Hangrutschen-Tunnelrutschen-  
Adapter
- 41550180 K&K Hangrutschen-Gerade, Länge 1,80 m
- 41660 K&K Hangrutschen-Midiauslauf

Inkl. K&K Hangrutschen-Stützpfosten, Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm, Befestigungsflansch aus Edelstahl.

**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**

Verankerung

Verdübelung der Standfußronde mit 2 Injections-Ankerstangen aus nichtrostendem Stahl A4.  
Zum Schutz vor Schäden ist der Turm mit einem Blitzableiter ausgestattet.

Montagerichtzeit

4 Monteure je 36 Stunden, zzgl. Hebezeug  
(ohne Fundamenterstellung)

---

Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**

Artikelnummer

**912075001**

<https://kaiser-kuehne.com/product/dalbenturmanlage-750-3/>

Produktdaten

Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**  
Artikelnummer **912075001**

**Varianten**

17249 *Classic*



17250 *Jungle*