


Spielgerät **Dalbenturmanlage (26,00)**  
Artikelnummer **913526001**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Kurzbeschreibung

K&K Dalbenturm (26,00) mit Tunnelrutschen, Tunnel-Wendelrutschen und Rollenbahn

#### A. Dalbenturm

##### Standpfosten

Leimholz Lärche Ø 35 cm mit 3-fachem Holzschutzanstrich, auf Stahlstandfüßen

##### Podestböden

Edelstahlpodeste, Schweißkonstruktion mit Belag aus Tränenblech, glasperlgestrahlt, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten

##### Aufstieg

Wendeltreppe bis zur Podesthöhe 15,00 m, Ø 1,90 m mit Edelstahltreppenstufen, Schutzgitter und Geländer aus Edelstahl, glasperlgestrahlt

##### Schutzgitter

Schutzgitter ab 3,00 m Podesthöhe, Schweißkonstruktion aus Edelstahlrohr Ø 21,3 / 48,3 mm, mit Handlauf, glasperlgestrahlt, schraubbare Flanschverbindungen an den Podesten.

Kreuzverbände M20 System mconnect, DIBT zugelassen Nr. Z-14.4-441 nach DIN 18800: feuerverzinkte Gabelköpfe aus vergütetem Stahlguss in Feingussqualität, Zugstäbe aus hochfestem Feinkornbaustahl S460N.

##### Turmdach

Höhe: 18,00 m Edelstahldach mit Lichtkuppel Ø 2,00 m, Schweißkonstruktion, glasperlgestrahlt, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten

##### Turmspitze

Schweißkonstruktion aus Edelstahlrohr Ø 20/90 mm, glasperlgestrahlt; schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten, einschließlich Edelstahlpfostenkappen

Spielgerät **Dalbenturmanlage (26,00)**  
Artikelnummer **913526001**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

Turmabschluss  
Windspiel rot/RAL 2002

Verankerung  
Verdübelung der Standfußrunde mit 6 Injektions-Ankerstangen aus nichtrostendem Stahl A4 (demontierbar).  
Zum Schutz vor Schäden ist der Turm mit einem Blitzableiter ausgestattet.

### **B. Rollenbahn (3,00)**

Anbauhöhe: 3,00 m  
Einsitzhöhe: 3,10 m  
Rutschenneigung: ca. 15°  
Tunneldurchmesser: 0,96 m  
Rollendurchmesser: 50 mm  
Rutschblechdicke: 2,5 mm

K&K Rollenbahn, Länge 15,00 m, bestehend aus:  
- 17100 K&K Rollenbahn-Einsitz  
- 17120 K&K Rollenbahn-Gerade mit Lichtöffnungen,  
5 Stück  
- 17130 K&K Rollenbahn-Auslauf

Rollenbahn-Segmente mit innenliegender Bahnführung aus Edelstahl, verschweißt zu einer einteiligen Rollenbahn.  
Beidseitige Grifföffnungen im Einsitzteil. Lichtöffnungen aus bruchsicherem Polycarbonat.  
Wälzgelagerte Edelstahlrollen.

### **C. Tunnelrutsche (6,00)**

Anbauhöhe: 6,00 m  
Einsitzhöhe: 6,10 m  
Rutschenneigung: 30/36°  
Tunneldurchmesser: 0,80 m  
Muldenrutschenbreite: 0,60 m  
Rutschblechdicke: 2,5 mm  
Stützpfeiler: Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm

Rutschensegmente aus Edelstahl durch Röhrenform besonders geräuscharm, dreiteilige Rutsche, incl. Verbindungsflansche für Montage vor Ort. Bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsitz 30°,
- 16110 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°
- 16130 K&K Tunnelrutschen-Welle 30/36°
- 16166 K&K Tunnelrutschen-Kurve 36°,  
Wendelung 30° rechts
- 16116 K&K Tunnelrutschen-Gerade 36°
- 16176 K&K Tunnelrutschen-Kurve 36°,  
Wendelung 30° links
- 16136 K&K Tunnelrutschen-Welle 36/30°
- 161100S K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 0,425 m
- 16190 K&K Tunnelrutschen-Auslauf 30°

Inkl. K&K Tunnelrutschen-Stützpfeiler, Standpfeiler aus Edelstahlrohr Ø 12 cm, Befestigungsflansch aus Edelstahl.

### **D. Tunnelrutsche (9,00)**

Anbauhöhe: 9,00 m

Spielgerät **Dalbenturmanlage (26,00)**  
Artikelnummer **913526001**

**Produktbeschreibung** (Seite 3)

Einsitzhöhe: 9,10 m  
Rutschenneigung: 30/36°  
Tunneldurchmesser: 0,80 m  
Rutschblechdicke: 2,5 mm  
Stützpfeiler: Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm

Rutschensegmente aus Edelstahl/ Lichtkuppel aus bruchsicherem Polycarbonat, durch Röhrenform besonders geräuscharm, dreiteilige Rutsche, incl. Verbindungsflansche für Montage vor Ort. Bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz 30°
- 16130 K&K Tunnelrutschen-Welle 30/36°
- 16166 K&K Tunnelrutschen-Kurve 36°,  
5 Stck., Wendung 25° rechts
- 16136 K&K Tunnelrutschen-Welle 36/30°
- 16120 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°  
mit Fenster
- 16110020 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 0,20 m
- 16130 K&K Tunnelrutschen-Welle 30/36°
- 16176 K&K Tunnelrutschen-Kurve 36°,  
21 Stck., Wendung 105° links
- 16136 K&K Tunnelrutschen-Welle 36/30°
- 16110055 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 0,55 m
- 16110050 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 0,50 m
- 16190 K&K Tunnelrutschen-Auslauf 30°

Inkl. K&K Tunnelrutschen-Stützpfeiler, Standpfeiler aus Edelstahlrohr Ø 12 cm, Befestigungsflansch aus Edelstahl.

**E. Tunnel-Wendelrutsche (12,00)**

Anbauhöhe: 12,00 m  
Einsitzhöhe: 12,10 m  
Rutschenneigung: 30/38°  
Tunneldurchmesser: 0,80 m  
Rutschblechdicke: 2,5 mm  
Mittelpylon: Stahlrohr Ø 298,5 x 7,1 mm, Mantelblech Edelstahlrohr Ø 313 x 2,5 mm

Rutschensegmente aus Edelstahl/Lichtkuppel aus bruchsicherem Polycarbonat, durch Röhrenform besonders geräuscharm, dreiteilige Rutsche, incl. Verbindungsflansche für Montage vor Ort bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz 30°
- 16110120 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 1,20 m
- 16140 K&K Tunnelrutschen-Welle 30°/38°
- 16158 K&K Tunnelrutschen-Schraube 38°,  
43 Stck., Wendung 860°, links
- 16158002 K&K Tunnelrutschen-Schraube 38°,  
9 Stck. Wendung 180°, links,  
mit Bullauge
- 16148 K&K Tunnelrutschen-Welle 38°/30°
- 16180 K&K Tunnelrutschen-Auslauf 30°

**F. Tunnel-Wendelrutsche (15,00)**

Anbauhöhe: 15,00 m

Spielgerät **Dalbenturmanlage (26,00)**  
Artikelnummer **913526001**

**Produktbeschreibung** (Seite 4)

Einsitzhöhe: 15,10 m  
Rutschenneigung: 30/38°  
Tunneldurchmesser: 0,80 m  
Rutschblechdicke: 2,5 mm  
Mittelpylon: Stahlrohr Ø 298,5 x 7,1 mm, Mantelblech Edelstahlrohr Ø 313 x 2,5 mm

Rutschensegmente aus Edelstahl/Lichtkuppel aus bruchsicherem Polycarbonat, durch Röhrenform besonders geräuscharm, verteilige Rutsche, incl. Verbindungsflansche für Montage vor Ort bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz 30°
- 16110 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°
- 161100425 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 0,425 m
- 16140 K&K Tunnelrutschen-Welle 30°/38°
- 16155 K&K Tunnelrutschen-Schraube 38°,  
46 Stck. Wendung 920°, rechts
- 16155002 K&K Tunnelrutschen-Schraube 38°,  
9 Stck. Wendung 180°, rechts,  
mit Bullauge
- 16148 K&K Tunnelrutschen-Welle 38°/30°
- 16110 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°
- 16110150 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,  
Länge 1,50 m
- 16190 K&K Tunnelrutschen-Maxiauslauf 30°

Spielgerät **Dalbenturmanlage (26,00)**

Artikelnummer **913526001**

<https://kaiser-kuehne.com/product/dalbenturmanlage-2600/>

Produktdaten

Spielgerät **Dalbenturmanlage (26,00)**  
Artikelnummer **913526001**

**Varianten**

17232 *Classic*

