


Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022530502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterwand, aus farbigen, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 6 Kletteröffnungen
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- schräge Hangelleiter, verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr 38 x 2,5/33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **022530502**

<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekomination-78/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	8,57
	B	2,28
	H	3,00
Mindestraum [m]	L	12,06
	B	5,63
	H	3,60
Aufprallfläche [m ²]		48,00
freie Fallhöhe [m]		2,25
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		7
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		125
Gesamtgewicht [kg]		670

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	10
0,30	0,30	0,40	0,036	2
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,832	13

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
	Bewegungsaktivität	
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	14	
Rutschhöhen [m]	2,10	
Podesthöhen [m]	1,00	1,60 2,00
Inklusion	Dramaspiel	<input type="checkbox"/> Einzelspiele
	Funktionelles Spielen	<input type="checkbox"/> Geschwindigkeit
	Gleichgewicht	<input type="checkbox"/> Gruppenspiele
	Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/> Koordination
	Paralleles Spielen	<input type="checkbox"/> Sehen

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022530502**

Varianten

17152 *Classic*



17153 *Ocean*



31865 *Aloha*



31866 *Beach*



31869 *City*



31870 *Coral*



31871 *Ice Palace*



31872 *Jungle*



31873 *Mermaid*



31874 *Nature*



31875 *Pirate*



31876 *Safari*



31877 *Sky*



31878 *Sunny Day*



31879 *Sun*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022530502**

Varianten

31880 *Sweden*

