

Spielgerät Kombirutsche 1,60

Artikelnummer 041158700

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinienschichtholz, zylindrisch gefräst, \emptyset 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, \emptyset 120 mm, unterhalb der Spielebene.

<u>Anbauteile</u>

- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät Artikelnummer Kombirutsche 1,60 041158700

https://kaiser-kuehne.com/product/kombirutsche-160/


Produktdaten

0,40 0,40 0,40

0,75 0,40 0,40

0,064

0,120



(ohne Maßstab)

<u>Installation</u>			<u>Nutzung</u>					
Gerät [m]	L	4,20 0,95 2,55	Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze				
	B H		Aktivitäten	Rutschen		Klettern		
Mindestraum [m]	L	8,25	Altersgruppen	5+				
	B H	5,00 2,60	Anzahl Benutzer	5				
Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]		31,00 2,30	Rutschhöhen [m]	1,70				
Anzahl Monteure Montagezeit [Std]		2 2	Inklusion	Einzelspiele	8	Funktionelles Spielen	0	
Hebezeug		Nein 105		Geschwindigkeit	0	Gruppenspiele	(23)	
Einzelgewicht [kg] Gesamtgewicht [kg]		200		Höhenerfahrung	0	ð		
Fundamente L[m] B[m] H[m] \	/ol [m²	³] Anzahl						



Spielgerät Kombirutsche 1,60
Artikelnummer 041158700

Varianten

