

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl verzinkt**
Artikelnummer **940342222**

Produktbeschreibung (Seite 1)



- Schaukelstützen aus Stahl, Ø 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- an Schaukelachse und am Schaukelsitz/-Korb: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl
- Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage und lückenloser Einpunktaufhängung
- zweiteilige Korbschaukelachse aus Edelstahl mit Wälzlagern, Kettenaufnahme mit gleitgelagertem Ausgleichsquergelenk inklusive zweiter Vorrichtung zum Sichern des Schaukelsitzes, um bei Versagen der Hauptbefestigung ein Herunterfallen zu verhindern.
- Schaukelkorb mit Rundum-Dämpfung aus PUR Schaum und PE-Seilummantelung blau Ø 20 mm; Korbring Ø 1,20 m aus Edelstahlrohr Ø 38 mm, Wandstärke 2 mm; Korb aus Kunststoffgliedern blau-schwarz, verbunden mit Stahlseil. Die TÜV-geprüfte, maximale Beschleunigung beträgt 50g. Der Grenzwert liegt lt. DIN EN 1176-2 bei 120g. Die Flächenpressung beträgt nach TÜV Prüfung 79,6 N/cm², der Grenzwert liegt bei 90N/cm²
- speziell konstruierte Dreh- und Kreuzgelenke, ausgelegt für die hohen dynamischen Anforderungen der Korbschaukel, daher sind keine zusätzlichen Sicherungselemente für das Abhängungssystem erforderlich (entspr. DIN EN 1176-2:2008)

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl
verzinkt**

Artikelnummer **940342222**


Produktbeschreibung (Seite 2)

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl verzinkt**

Artikelnummer **940342222**

<https://kaiser-kuehne.com/product/standardschaukel-kombination-250-verzinkt-3/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	1,75
	B	6,79
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	8,05
	B	6,79
	H	2,71
Aufprallfläche [m ²]		48,00
freie Fallhöhe [m]		1,59
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		50
Gesamtgewicht [kg]		265

Nutzung

Einsatzgebiete	
Aktivitäten	
Altersgruppen	3+
Anzahl Benutzer	10

Inklusion

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,70	0,50	0,50	0,175	0
			0,000	0

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl verzinkt**
Artikelnummer **940342222**

Varianten

17225 *Classic*

