

Spielgerät **Inklusions-Karussell Ø 2,50 m**
Artikelnummer **043625000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Karussell mit barrierefreiem, bodengleichem Zugang.

Mitdrehender Boden und Aufbau: profiliertes Edelstahlblech/Edelstahl. Leicht zugängliche Wartungsöffnung für die Kontrolle und eventuelle Reinigung der Unterkonstruktion.

Wälzlagerung: zentrales Kreuzrollenlager, eingriffsicher, schmutzgeschützt, mit einer Korrosionsschutzbeschichtung.

Karussellverankerung: Verdübelung auf Ort- oder Fertigfundament.

Bitte beachten Sie:

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).

Die Zuwegung sollte für die Benutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet sein.

Alternativ zu Ortfundament:

Fertigfundament Art.-Nr. 015994 (gegen Mehrpreis)

1 Stck. Ø 1,70 x 0,20 m

Gewicht: 900 kg

Spielgerät **Inklusions-Karussell Ø 2,50 m**
 Artikelnummer **043625000**

Produktdaten

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	2,56
	B	2,56
	H	0,73
Mindestraum [m]	L	6,56
	B	6,56
	H	0,73
Aufprallfläche [m ²]		33,80
freie Fallhöhe [m]		0,00
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		2
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		495
Gesamtgewicht [kg]		495

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
120,0	120,0	25,0	0,360	0
			0,000	0

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Bewegungsaktivität	Soziale Aktivität
	Sportliche Aktivität	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	8	

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit		Einzelspiele	
Funktionelles Spielen		Geschwindigkeit	
Gleichgewicht		Koordination	
Selbstwahrnehmung			

