


Spielgerät **Rutschenturm (5,00)**  
Artikelnummer **041320500**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahl, Ø 120 x 3 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

#### Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Sprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Edelstahl-Haube mit Aufnahme für Wimpel, gekantet für Zeltdach 6 x 45°, 1,5 mm
- Turmfahne mit Logo, drehbar, wahlweise farbig pulverbeschichtet
- Tunnel-Hangrutsche, 0,60 m bzw. 0,80 m breit, aus Transportgründen zu einer zweiteiligen Rutsche verschweißt, Blechdicke: 2,5 mm, mit Stützpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, Befestigungsflansch am Auslaufteil, jeweils gefertigt aus Edelstahl, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen, um die Montage vor Ort zu erleichtern

**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**


Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Rutschenturm (5,00)**

Artikelnummer

**041320500**
<https://kaiser-kuehne.com/product/rutschenturm-500-2/>
**Produktdaten**


(ohne Maßstab)

**Installation**

Gerät [m]	L	13,42
	B	2,14
	H	5,55
Mindestraum [m]	L	17,06
	B	5,92
	H	5,55
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		68,00
freie Fallhöhe [m]		2,40
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		570
Gesamtgewicht [kg]		1.334

**Fundamente**

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
0,40	0,40	0,60	0,096	1
1,00	0,40	0,40	0,160	3
			0,576	4

**Nutzung**

Einsatzgebiete		
Aktivitäten		
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	12	
Rutschhöhen [m]	2,50	
Podesthöhen [m]	1,60 1,80 2,00 2,20 2,40	
Inklusion	Dramaspiel <input type="checkbox"/>	Einzelspiele <input type="checkbox"/>
	Funktionelles Spielen <input type="checkbox"/>	Geschwindigkeit <input type="checkbox"/>
	Gruppenspiele <input type="checkbox"/>	Höhenerfahrung <input type="checkbox"/>
	Koordination <input type="checkbox"/>	

Spielgerät **Rutschenturm (5,00)**  
Artikelnummer **041320500**

**Varianten**

