

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **023835501**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Klettersprossen (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- Sitzplatte aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Wackelbrücke an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 100 mm, Durchtrittschutz aus Robinienholz
- Wackelstiege an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 100 mm, feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl
- Bogenbrücke aus Robinienholz
- Plattenbrüstung (Bogenbrücke) aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterwand schräg aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 5 Kletteröffnungen
- Kletternetz aus Edelstahlketten an Edelstahltraverse
- Hängebrücke aus Laufhölzern 45 x 100 mm mit Abstandsklötzchen aus Hartgummi 30 mm, Edelstahl-Tragseile Ø 10 mm mit 4 Nachspannvorrichtungen, feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Forta-Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,85 m
- Brückenstützpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Forta-Herkules-Kletterseil
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 6 Kletteröffnungen
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, an Halbrundrohr
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzicherung über dem Einsitzteil
- Turmdach, Neigung 80°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, mit Windfahne
- Hangrutsche 30°, Ah 2,80 m, Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Muldenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Rutsche verschweißt, - inklusive Hangrutschen-Stützpfosten für den Kurvenbereich und Befestigungsflansch, jeweils aus Edelstahl gefertigt

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **023835501**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **023835501**

<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-76/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	15,85
	B	9,15
	H	6,40
Mindestraum [m]	L	19,30
	B	12,35
	H	6,40
Aufprallfläche [m²]		160,00
freie Fallhöhe [m]		2,90
Anzahl Monteure		4
Montagezeit [Std]		15
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		210
Gesamtgewicht [kg]		3.205

Fundamente


L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	34
0,75	0,40	0,40	0,120	1
1,40	0,75	0,40	0,420	1
0,30	0,30	0,40	0,036	7
1,00	0,60	0,50	0,300	2
				3,568
				45

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze									
Aktivitäten	Bewegungsaktivität	Rutschen								
	Klettern									
Altersgruppen	4+									
Anzahl Benutzer	50									
Rutschhöhen [m]	2,10	2,90								
Podesthöhen [m]	0,20	1,20	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>	Dramaspiel	<input type="checkbox"/>						
	Einzelspiele	<input type="checkbox"/>	Funktionelles Spielen	<input type="checkbox"/>						
	Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/>	Gleichgewicht	<input type="checkbox"/>						
	Gruppenspiele	<input type="checkbox"/>	Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/>						
	Koordination	<input type="checkbox"/>	Paralleles Spielen	<input type="checkbox"/>						
	Selbstwahrnehmung	<input type="checkbox"/>								

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **023835501**

Varianten



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **023835501**

Varianten

26298 *Sweden*

