

Produktbeschreibung (Seite 1)



# <u>Arc 90°</u>

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

### Arc 75°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

## Big Tornado

- verschweißte, spiralförmige Konstruktion aus Edelstahlrohr mit gerändelter Standfläche
- Wälzlagerung unten und oben: eingriffsicher und schmutzgeschützt
- Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl

#### Climbing Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte Farbe rot ähnlich RAL 2002, 20 mm, mit beidseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

### Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

#### Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)



Produktbeschreibung (Seite 2)

## Bow Ladder

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmige Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

# Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

1 Stck. Rohrbogen 90°

1 Stck. Rohrbogen 75°


6 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

1,570

Spielgerät Artikelnummer Actio 237 027237001

https://kaiser-kuehne.com/product/actio-237/

# Produktdaten



(ohne Maßstab)


Installation			<u>Nutzung</u>				
Gerät [m]	L	4,23	Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze			
	B H	2,31 2,93	Aktivitäten	Klettern		Bewegungsaktivität	
Mindestraum [m]	L	7,90	Altersgruppen	5+			
	B H	5,33 2,93	Anzahl Benutzer	10			
Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]		33,00 2,86					
Anzahl Monteure Montagezeit [Std]		2 4	Inklusion	Funktionelles Spielen	0	Geschwindigkeit	0
Hebezeug		Nein		Gleichgewicht	6	Gruppenspiele	
Einzelgewicht [kg] Gesamtgewicht [kg]		67 305		Höhenerfahrung	0	Koordination	0
		] Anzahl		Paralleles Spielen	0	)	
0,90 0,40 0,50 0,180 1							
1,70 1,00 0,50 0,850 1							



# **Varianten**


































# **Varianten**

