

Spielgerät **Actio 309**  
Artikelnummer **027309000**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)



#### Arc 75°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

#### Arc 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

#### Big Hurricane

- verschweißte, in sich verdrehte Konstruktion aus Edelstahlrohr
- mitdrehender Boden aus profiliertem Edelstahlblech
- Wälzlagerung unten und oben: eingriffssicher und schmutzgeschützt
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl

#### Spring Slide

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

#### Resting Point

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, in einem Rahmen aus Edelstahlrohr Ø38 ; mit einseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

#### Meeting Point

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit Herkules-Seilkreuz aus Ø16 mm Herkulesseil mit 6-litziger Stahleinlage
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Spielgerät **Actio 309**  
Artikelnummer **027309000**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

Hangelgriff

- Hangelgriff mit gummierter Grifffläche und 6 mm Kette
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

- 2 Stck. Rohrbogen 90°
- 1 Stck. Rohrbogen 75°
- 8 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

Spielgerät **Actio 309**  
 Artikelnummer **027309000**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-309/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	4,86
	B	4,35
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	8,38
	B	8,30
	H	2,93
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		50,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		466

### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
1,30	0,50	0,50	0,325	3
0,60	0,60	0,50	0,180	3
			1,515	6

### Nutzung


Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
	Bewegungsaktivität	Soziale Aktivität
Altersgruppen	6+	
Anzahl Benutzer	13	

### Inklusion

Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
Gruppenspiele		Kommunikation	
Paralleles Spielen			

Spielgerät **Actio 309**  
Artikelnummer **027309000**

**Varianten**



Spielgerät **Actio 309**  
Artikelnummer **027309000**

**Varianten**

26927 *Sweden*

