

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021637701**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Kriechtunnel: Ø 56 cm, Edelstahlblech 2,5 mm
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021637701<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-33/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	5,70
	B	4,90
	H	3,60
Mindestraum [m]	L	8,90
	B	8,30
	H	3,60
Aufprallfläche [m ²]		48,00
freie Fallhöhe [m]		1,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		11
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		85
Gesamtgewicht [kg]		830

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen Bewegungsaktivität	
Altersgruppen	2+	
Anzahl Benutzer	13	
Rutschhöhen [m]	1,30	
Podesthöhen [m]	0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit 	Dramaspiel 
	Einzelspiele 	Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit 	Gleichgewicht 
	Gruppenspiele 	Höhenerfahrung 
	Koordination 	Paralleles Spielen 

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	2
0,40	0,40	0,40	0,064	13
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			1,024	16

Spielgerät
Artikelnummer

Gerätekombination
021637701

Varianten

16677 *Classic*



16678 *Sun*



25771 *Aloha*



25772 *Beach*



25773 *City*



25774 *Coral*



25775 *Ice Palace*



25776 *Jungle*



25777 *Mermaid*



25778 *Nature*



25779 *Ocean*



25780 *Pirate*



25781 *Safari*



25782 *Sky*



25783 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021637701**

Varianten

25784 *Sweden*

