

Spielgerät **Actio 352**
Artikelnummer **027352000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Arc 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Crows Nest

- Holzbrüstung bestehend aus Brettern, Stirnseite 1: 125 x 30 x 812 mm. Stirnseite 2: 92 x 30 mm. Unterschied in den Stirnseiten, da es verjüngt zuläuft
- Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und mittig mit einem Kantholzunterzug 125 x 30 x 980. Podestboden wird auf einen Flanschring geschraubt
- Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Befestigung durch Verschraubung an den vorgesehenen Winkeln.
- Edelstahl Schweißkonstruktion aus Ring unten (Ø 60 x 3 x Ø 1200 verschweißt mit Flanschring, 15 x Anschlusslasche Plattenbrüstung und 3 x Aufnahmelasche) und Ring oben (Ø 38 x 2 x Ø 1500 verschweißt mit 15 x Anschlusslasche Holzbrüstungsbrett). Als Verbindungselemente dienen 6 x Rohr (Ø 38 x 2).

Actio Roof

- Dachplatten aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm
- Dachhaube aus 3 mm Edelstahlblech
- Befestigung durch 3 Edelstahlrohre (Ø 60,3 x 2,5) welche mit Winkeln versehen sind.

Monkey Climber

- Ringkombination aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- Aufhängung und Verbindung mit 7 mm-Edelstahlketten und Drehwirbeln
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Spring Slide

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement

Spielgerät **Actio 352**
Artikelnummer **027352000**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, mit beidseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe) und eine verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Bow Ladder

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmige, räumlich verdrehte Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente


Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe)

Spielgerät **Actio 352**
 Artikelnummer **027352000**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-352/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	4,95
	B	4,48
	H	5,35
Mindestraum [m]	L	8,84
	B	8,30
	H	5,35
Aufprallfläche [m ²]		55,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		115
Gesamtgewicht [kg]		735

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
1,30	0,50	0,50	0,325	3
0,60	0,60	0,50	0,180	4
0,80	0,40	0,50	0,160	2
			2,015	9

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	
Altersgruppen	5+
Anzahl Benutzer	20

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel	
Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
Koordination		Paralleles Spielen	

Spielgerät **Actio 352**
 Artikelnummer **027352000**

Varianten

<p>16910 <i>Classic</i></p> 	<p>29287 <i>Aloha</i></p> 	<p>29288 <i>Beach</i></p> 
<p>29289 <i>City</i></p> 	<p>29290 <i>Coral</i></p> 	<p>29291 <i>Ice Palace</i></p> 
<p>29292 <i>Jungle</i></p> 	<p>29293 <i>Mermaid</i></p> 	<p>29294 <i>Nature</i></p> 
<p>29295 <i>Ocean</i></p> 	<p>29296 <i>Pirate</i></p> 	<p>29297 <i>Safari</i></p> 
<p>29298 <i>Sky</i></p> 	<p>29299 <i>Sun</i></p> 	<p>29300 <i>Sunny Day</i></p> 

Spielgerät **Actio 352**
Artikelnummer **027352000**

Varianten

29301 *Sweden*

