

Spielgerät **Actio 441**
Artikelnummer **027441001**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Arc 75°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Arc 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Big Tornado

- verschweißte, spiralförmige Konstruktion aus Edelstahlrohr mit gerändelter Standfläche
- Wälzlagerung unten und oben: eingriffsicher und schmutzgeschützt
- Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl

Chill Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø 150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Monkey Rings

- Ringkombination aus Edelstahlrohr Ø 38 mm - 1x flach/1x räumlich verdreht
- Aufhängung und Verbindung mit 7 mm-Edelstahlketten und Drehwirbel
- unabhängig voneinander drehbar

Spielgerät **Actio 441**
Artikelnummer **027441001**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Chill Seat

- Sitzgestell aus verschweißter Edelstahl-Rohrkonstruktion
- Sitzfläche aus Edelstahlblech mit Lochmuster
- Aufhängung an 7 mm-Edelstahlkette und Drehwirbel
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Glider

- Rutschfläche aus Edelstahl
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Chill Disc

- gelagerte Edelstahlkonstruktion mit einer höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatte Farbe rot/ähnlich RAL 2002
- Aufhängung an 7 mm-Edelstahlkette
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle Ø 60 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Meeting Point

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit Herkules-Seilkreuz aus Ø16 mm Herkulesseil mit 6-litziger Stahleinlage
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Bow Ladder

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmige Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

- 3 Stck. Rohrbogen 90°
- 1 Stck. Rohrbogen 75°
- 13 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm
- 1 Stck. Alu-Schelle Ø 60 mm

Spielgerät **Actio 441**
 Artikelnummer **027441001**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-441/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	8,93
	B	5,19
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	12,08
	B	8,59
	H	2,93
Aufprallfläche [m ²]		80,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		6
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		642

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
1,30	0,50	0,50	0,325	3
1,80	0,50	0,50	0,450	1
0,90	0,40	0,50	0,180	1
0,60	0,60	0,50	0,180	7
			2,865	12

Nutzung


Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
	Bewegungsaktivität	Soziale Aktivität
Altersgruppen	6+	
Anzahl Benutzer	26	

Inklusion

Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
Koordination		Paralleles Spielen	

Spielgerät **Actio 441**
 Artikelnummer **027441001**

Varianten

<p>16913 <i>Classic</i></p> 	<p>27044 <i>Aloha</i></p> 	<p>27045 <i>Beach</i></p> 
<p>27046 <i>City</i></p> 	<p>27047 <i>Coral</i></p> 	<p>27048 <i>Ice Palace</i></p> 
<p>27049 <i>Jungle</i></p> 	<p>27050 <i>Mermaid</i></p> 	<p>27051 <i>Nature</i></p> 
<p>27052 <i>Ocean</i></p> 	<p>27053 <i>Pirate</i></p> 	<p>27054 <i>Safari</i></p> 
<p>27055 <i>Sky</i></p> 	<p>27056 <i>Sun</i></p> 	<p>27057 <i>Sunny Day</i></p> 

Spielgerät **Actio 441**
Artikelnummer **027441001**

Varianten

27058 *Sweden*

