

Spielgerät **Actio 485**  
Artikelnummer **027485000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Arc 90° Vortex

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Flying Carpet

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Moving Hill

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Vortex

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Kreuzverbindungen und T-Verbindungselemente im Seilnetz bestehend aus Aluminium
- Gummimatten aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textilbewehrtem Gummi
- Befestigung Gummimatte durch U-Bügel (Edelstahl)
- Querrohr (76,1 mm) verschweißt
- Bodenbefestigung durch Edelstahlketten (Ø 7 mm) und Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm)

#### Flying Carpet

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textilbewehrtem Gummi
- Quer-Klemmrohr, verschweißte Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Ronde (Ø 90 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm)

Spielgerät **Actio 485**  
Artikelnummer **027485000**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Moving Hill

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textildewehrtem Gummi
- Befestigungslasche für Gummimatte, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm) verschweißt mit Blech (30 x 68 mm)
- Quer-Klemmrohr, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Flacheisen (390 x 35 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (40 x 40 x 2 mm)
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Climbing Basket

- Rohrring aus Edelstahl (Ø 1200 x Ø 60,3 x 3 mm)
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Bodenplatte aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- Kreuzverbindungen und T- Verbindungselemente im Seilnetz bestehend aus Aluminium

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbiger HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm.  
Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

- 4 Stck. Rohrbogen 90°
- 6 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

Spielgerät **Actio 485**  
 Artikelnummer **027485000**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-485/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	6,45
	B	5,64
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	9,46
	B	9,28
	H	2,93
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		63,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		4
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		443

### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
1,40	0,70	0,50	0,490	1
1,30	0,50	0,50	0,325	2
2,40	0,85	0,50	1,020	1
0,60	0,60	0,50	0,180	2
0,70	0,50	0,50	0,175	1
			2,695	7

### Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	
Altersgruppen	6+
Anzahl Benutzer	29

### Inklusion

Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>	Einzelspiele	<input type="checkbox"/>
Funktionelles Spielen	<input type="checkbox"/>	Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/>
Gleichgewicht	<input type="checkbox"/>	Gruppenspiele	<input type="checkbox"/>
Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/>	Kommunikation	<input type="checkbox"/>
Koordination	<input type="checkbox"/>	Paralleles Spielen	<input type="checkbox"/>

Spielgerät **Actio 485**  
 Artikelnummer **027485000**

**Varianten**

16900 *Classic*



16901 *Nature*



27089 *Aloha*



27090 *Beach*



27091 *City*



27092 *Coral*



27093 *Ice Palace*



27094 *Jungle*



27095 *Mermaid*



27096 *Ocean*



27097 *Pirate*



27098 *Safari*



27099 *Sky*



27100 *Sun*



27101 *Sunny Day*



Spielgerät **Actio 485**  
Artikelnummer **027485000**

**Varianten**

27102 *Sweden*

