


Spielgerät **Actio 481**
Artikelnummer **027481001**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Arc 75°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Arc 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Big Tornado

- verschweißte, spiralförmige Konstruktion aus Edelstahlrohr mit gerändelter Standfläche
- Wälzlagerung unten und oben: eingriffsicher und schmutzgeschützt
- Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl

Chill Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Monkey Rings

- Ringkombination aus Edelstahlrohr Ø 38 mm - 1x flach/1x räumlich verdreht
- Aufhängung und Verbindung mit 7 mm-Edelstahlketten und Drehwirbel
- unabhängig voneinander drehbar

Spielgerät **Actio 481**
Artikelnummer **027481001**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Monkey Slide

- verschweißte, teilweise geschraubte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- kugelförmige Aufstiegselemente aus Edelstahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Spring Slide

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, mit beidseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Chill Disc

- Gelagerte Edelstahlkonstruktion mit einer höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatte Farbe rot ähnlich RAL 2002
- Aufhängung an 7 mm-Edelstahlkette
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Chill Seat

- Sitzgestell aus verschweißter Edelstahl-Rohrkonstruktion
- Sitzfläche aus Edelstahlblech mit Lochmuster
- Aufhängung an 7 mm-Edelstahlkette und Drehwirbel
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Glider

- Rutschfläche aus Edelstahl
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Meeting Point

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit Herkules-Seilkreuz aus Ø16 mm Herkulesseil mit 6-litziger Stahleinlage
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Wobble Disc

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit 6 mm Ketten
- rutschhemmende Standfläche aus EPDM
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Bow Ladder

Spielgerät **Actio 481**
Artikelnummer **027481001**

Produktbeschreibung (Seite 3)

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmige Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

- 5 Stck. Rohrbogen 90°
- 1 Stck. Rohrbogen 75°
- 22 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm
- 6 Stck. Alu-Klemmschelle an Ø 114 mm

Spielgerät **Actio 481**
 Artikelnummer **027481001**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-481/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Gerät [m] | L | 13,20 |
| | B | 10,64 |
| | H | 2,93 |
| Mindestraum [m] | L | 16,10 |
| | B | 13,63 |
| | H | 2,93 |
| Aufprallfläche [m ²] | | 116,00 |
| freie Fallhöhe [m] | | 2,86 |
| Anzahl Monteure | | 3 |
| Montagezeit [Std] | | 9 |
| Hebezeug | | Nein |
| Einzelgewicht [kg] | | 67 |
| Gesamtgewicht [kg] | | 1.185 |

Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m ³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 1,30 | 0,50 | 0,50 | 0,325 | 6 |
| 1,80 | 0,50 | 0,50 | 0,450 | 1 |
| 0,90 | 0,40 | 0,50 | 0,180 | 4 |
| 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,180 | 10 |
| | | | 4,920 | 21 |

Nutzung


| | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Einsatzgebiete | öffentliche Spielplätze | |
| Aktivitäten | Rutschen | Klettern |
| | Bewegungsaktivität | Soziale Aktivität |
| Altersgruppen | 6+ | |
| Anzahl Benutzer | 34 | |

Inklusion

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---|
| Begegnungsmöglichkeit |  | Einzelspiele |  |
| Funktionelles Spielen |  | Geschwindigkeit |  |
| Gleichgewicht |  | Gruppenspiele |  |
| Höhenerfahrung |  | Kommunikation |  |
| Koordination |  | Paralleles Spielen |  |

Spielgerät **Actio 481**
 Artikelnummer **027481001**

Varianten



Spielgerät **Actio 481**
Artikelnummer **027481001**

Varianten

27088 *Sweden*

