

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022620503**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr \varnothing 120 x 3 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt. Anschluss der modularen Anbauteile an die Standpfosten durch solide und voll verschweißte Edelstahl-Einschweißhülsen ohne hervorstehende Verbindungselemente.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, \varnothing 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, \varnothing 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 120 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren \varnothing 33,7 x 2 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, \varnothing 38 mm, verdrehungssicher
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, \varnothing 33,7 x 2 mm
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m
- Zeltdach, Neigung 45°, aus farbigen höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatten, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr \varnothing 33,7 x 2 mm

Hangrutsche 36° Ah 2,00 m

Rutschensegmente aus Edelstahl durch Muldenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Rutsche verschweißt.

Verlauf: Kurve 27° rechts

Inklusive K&K Hangrutschen-Stützpfosten für den Kurvenbereich und Befestigungsflansch, jeweils gefertigt aus Edelstahl.

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022620503**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022620503<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-64/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,46
	B	5,67
	H	4,30
Mindestraum [m]	L	9,96
	B	8,57
	H	4,30
Aufprallfläche [m ²]		54,00
freie Fallhöhe [m]		2,10
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		8
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		130
Gesamtgewicht [kg]		930

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	10
0,30	0,30	0,40	0,036	2
0,60	0,40	0,40	0,960	1
0,90	0,75	0,40	0,270	1
			1,942	14

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen Bewegungsaktivität	
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	16	
Rutschhöhen [m]	2,10	
Podesthöhen [m]	0,80 1,00 2,00	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit 	Dramaspiel 
	Einzelspiele 	Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit 	Gleichgewicht 
	Gruppenspiele 	Höhenerfahrung 
	Koordination 	Paralleles Spielen 
	Selbstwahrnehmung 	

Spielgerät
 Artikelnummer

Gerätekombination
022620503

Varianten

16739 *Classic*



16740 *City*



26118 *Aloha*



26119 *Beach*



26120 *Coral*



26121 *Ice Palace*



26122 *Jungle*



26123 *Mermaid*



26124 *Nature*



26125 *Ocean*



26126 *Pirate*



26127 *Safari*



26128 *Sky*



26129 *Sun*



26130 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022620503**

Varianten

26131 *Sweden*

