

Spielgerät **Actio 307**
Artikelnummer **027307001**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Arc 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Monkey Slide

- verschweißte, teilweise geschraubte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- kugelförmige Aufstiegselemente aus Edelstahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Monkey Rings

- Ringkombination aus Edelstahlrohr Ø 108 mm - 1x flach/1x räumlich verdreht
- Aufhängung und Verbindung mit 7 mm-Edelstahlketten und Drehwirbel
- unabhängig voneinander drehbar
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Climbing Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, mit beidseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Wobble Disc

Spielgerät **Actio 307**
Artikelnummer **027307001**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit 6 mm Ketten
- rutschhemmende Standfläche aus EPDM
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm..
- Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Bow Ladder

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmige Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

3 Stck. Rohrbogen 90°
12 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

Spielgerät

Actio 307

Artikelnummer

027307001
<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-307/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,08
	B	5,44
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	10,47
	B	8,19
	H	2,93
Aufprallfläche [m²]		53,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		498

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
1,30	0,50	0,50	0,325	3
0,90	0,40	0,50	0,180	2
0,60	0,60	0,50	0,180	5
			2,235	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Rutschen
	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	5+
Anzahl Benutzer	16

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit		Einzelspiele	
Funktionelles Spielen		Geschwindigkeit	
Gleichgewicht		Gruppenspiele	
Höhenerfahrung		Koordination	
Paralleles Spielen			

Spielgerät **Actio 307**
 Artikelnummer **027307001**

Varianten

16888 *Classic*



16889 *Ice Palace*



26900 *Aloha*



26901 *Beach*



26902 *City*



26903 *Coral*



26904 *Jungle*



26905 *Mermaid*



26906 *Nature*



26907 *Ocean*



26908 *Pirate*



26909 *Safari*



26910 *Sky*



26911 *Sun*



26912 *Sunny Day*



Spielgerät **Actio 307**
Artikelnummer **027307001**

Varianten

26913 *Sweden*

