


Spielgerät **Actio 401**
Artikelnummer **027401001**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Arc 75°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Arc 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Big Tornado

- verschweißte, spiralförmige Konstruktion aus Edelstahlrohr mit gerändelter Standfläche
- Wälzlagerung unten und oben: eingriffsicher und schmutzgeschützt
- Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl

Chill Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Monkey Rings

- Ringkombination aus Edelstahlrohr Ø 38 mm - 1x flach/1x räumlich verdreht
- Aufhängung und Verbindung mit 7 mm-Edelstahlketten und Drehwirbel
- unabhängig voneinander drehbar

Spielgerät **Actio 401**
Artikelnummer **027401001**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenbindung begrenzt

Monkey Slide

- verschweißte, teilweise geschraubte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- kugelförmige Aufstiegselemente aus Edelstahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Spring Slide

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, mit beidseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Meeting Point

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit Herkules-Seilkreuz aus Ø16 mm Herkulesseil mit 6-litziger Stahleinlage
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Wobble Disc

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit 6 mm Ketten
- rutschhemmende Standfläche aus EPDM
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

- 5 Stck. Rohrbogen 90°
- 1 Stck. Rohrbogen 75°
- 20 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

Spielgerät **Actio 401**
 Artikelnummer **027401001**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-401/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	9,15
	B	7,00
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	12,30
	B	10,47
	H	2,93
Aufprallfläche [m ²]		87,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		7
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		980

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
1,30	0,50	0,50	0,325	3
1,80	0,50	0,50	0,450	1
0,90	0,40	0,50	0,180	1
0,60	0,60	0,50	0,180	7
			2,865	12

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
	Bewegungsaktivität	Soziale Aktivität
Altersgruppen	6+	
Anzahl Benutzer	25	


Inklusion

Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel	
Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
Kommunikation		Koordination	
Paralleles Spielen			

Spielgerät **Actio 401**
 Artikelnummer **027401001**

Varianten

16912 *Classic*



27029 *Aloha*



27030 *Beach*



27031 *City*



27032 *Coral*



27033 *Ice Palace*



27034 *Jungle*



27035 *Mermaid*



27036 *Nature*



27037 *Ocean*



27038 *Pirate*



27039 *Safari*



27040 *Sky*



27041 *Sun*



27042 *Sunny Day*



Spielgerät **Actio 401**
Artikelnummer **027401001**

Varianten

27043 *Sweden*

