

Spielgerät **Plattformschaukel (2,50) Stahl - feuerverzinkt**  
Artikelnummer **040325001**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)




- Schaukelstützen aus Stahlrohr Ø 76,1 mm, Wandstärke 3 mm; feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahlrohr Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm; feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- speziell konstruierte Dreh- und Kreuzgelenke, ausgelegt für die hohen dynamischen Anforderungen dieser Plattformschaukel
- zweiteilige Schaukelachse aus Edelstahl mit Wälzlagern inklusive zweiter Vorrichtung zum Sichern des Schaukelsitzes, um bei Versagen der Hauptbefestigung ein Herunterfallen zu verhindern.
- Kettenaufnahme mit gleitgelagertem Ausgleichsquergelenk
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- an Schaukelachsen und an Schaukelplattform: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl
- großer runder Gummi-Einpunktschaukelsitz Ø 100 cm, stoßdämpfend, mit formstabilisierender Polyethylen-Kernplatte

Spielgerät

**Plattformschaukel (2,50) Stahl - feuerverzinkt**

Artikelnummer

**040325001**<https://kaiser-kuehne.com/product/plattformschaukel-250-2/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

**Installation**

Gerät [m]	L	1,75
	B	3,65
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	7,89
	B	3,65
	H	2,71
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		18,00
freie Fallhöhe [m]		1,52
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		2
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		40
Gesamtgewicht [kg]		160

**Nutzung**

Einsatzgebiete

Aktivitäten

Altersgruppen 4+

Anzahl Benutzer 5

Inklusion

Dramaspiel



Einzelspiele



Funktionelles Spielen



Geschwindigkeit



Gleichgewicht



Gruppenspiele



Höhenerfahrung



Koordination



Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
0,70	0,50	0,50	0,175	4
			0,700	4

Spielgerät **Plattformschaukel (2,50) Stahl - feuerverzinkt**  
Artikelnummer **040325001**

**Varianten**

17144 *Classic*

