

Spielgerät **Actio 319**
Artikelnummer **027319001**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Arc 75°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Arc 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Chill Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø 150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Resting Point

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatten, 20 mm, in einem Rahmen aus Edelstahlrohr Ø 38 mm, mit einseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Spring Slide

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Spielgerät **Actio 319**
Artikelnummer **027319001**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Wobble Disc

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit 6 mm Ketten
- rutschhemmende Standfläche aus EPDM
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Hangelgriff

- Hangelgriff mit gummierter Grifffläche und 6 mm Kette
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm.
Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

- 2 Stck. Rohrbogen 90°
- 1 Stck. Rohrbogen 75°
- 13 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

Spielgerät **Actio 319**
 Artikelnummer **027319001**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-319/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

| | | |
|----------------------------------|------|-------|
| Gerät [m] | L | 4,10 |
| | B | 4,79 |
| | H | 2,93 |
| Mindestraum [m] | L | 8,30 |
| | B | 8,84 |
| | H | 2,93 |
| Aufprallfläche [m ²] | | 54,00 |
| freie Fallhöhe [m] | | 2,86 |
| Anzahl Monteure | | 3 |
| Montagezeit [Std] | | 5 |
| Hebezeug | Nein | |
| Einzelgewicht [kg] | | 67 |
| Gesamtgewicht [kg] | | 552 |

Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m ³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 1,30 | 0,50 | 0,50 | 0,325 | 3 |
| 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,180 | 4 |
| | | | 1,695 | 7 |

Nutzung


| | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Einsatzgebiete | öffentliche Spielplätze | |
| Aktivitäten | Rutschen | Klettern |
| | Bewegungsaktivität | Soziale Aktivität |
| Altersgruppen | 6+ | |
| Anzahl Benutzer | 16 | |

Inklusion

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Begegnungsmöglichkeit |  | Dramaspiel |  |
| Einzelspiele |  | Funktionelles Spielen |  |
| Geschwindigkeit |  | Gruppenspiele |  |
| Höhenerfahrung |  | Koordination |  |
| Paralleles Spielen |  | | |

Spielgerät **Actio 319**
 Artikelnummer **027319001**

Varianten



Spielgerät **Actio 319**
Artikelnummer **027319001**

Varianten

26972 *Sweden*

