

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bogenleiter aus Edelstahlrohr
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 12 Kletteröffnungen
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahlrahmen
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- schräge Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 5 Kletteröffnungen
- Kletternetz aus Herkules-Seil mit Edelstahlkugeln Ø 15 cm an Edelstahltraverse
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- schräge Hangleiter aus Edelstahlrohr
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m

Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Produktbeschreibung (Seite 2)

- schräge Kletterstange, gerade, Neigung 20°, aus Edelstahl


Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Kletterkombination**
 Artikelnummer **055600704**

<https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-33/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	11,60
	B	7,35
	H	2,85
Mindestraum [m]	L	14,60
	B	10,35
	H	2,85
Aufprallfläche [m²]		109,00
freie Fallhöhe [m]		2,65
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		16
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		100
Gesamtgewicht [kg]		1.500

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	19
0,30	0,30	0,40	0,036	8
			1,504	27

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Klettern	Sportliche Aktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	33	
Podesthöhen [m]	1,00	1,20
	1,40	1,80
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/> Dramaspiel
	Einzelspiele	<input type="checkbox"/> Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/> Gleichgewicht
	Gruppenspiele	<input type="checkbox"/> Höhenerfahrung
	Koordination	<input type="checkbox"/> Paralleles Spielen
	Selbstwahrnehmung	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Spielgerät **Kletterkombination**
 Artikelnummer **055600704**

Varianten

17829 *Classic*



30338 *Aloha*



30339 *Beach*



30340 *City*



30341 *Coral*



30342 *Ice Palace*



30343 *Jungle*



30344 *Mermaid*



30345 *Nature*



30346 *Ocean*



30347 *Pirate*



30348 *Safari*



30349 *Sky*



30350 *Sun*



30351 *Sunny Day*



Spielgerät **Kletterkombination**
Artikelnummer **055600704**

Varianten

30352 *Sweden*

