

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034060502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Anbauteile

- Halterohr aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

K&K Wasserreservoir mit 1 Ablaufrohr

Grundfläche: Ø 0,68 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einem Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm.

K&K Wasserspeier

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Rohr Ø 38 mm, mit Anschlusselement geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

K&K Wasserrinne M1 2,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Zur Anbindung an Standpfosten, mit stufenloser Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers.

K&K Stauklappe

Stauklappe für K&K Wasserrinnen, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage.

K&K Maxitisch 6 x 0,80 m mit Wasserventil

Grundfläche: 1,40 x 1,70 m

Höhe: 0,80 m

Sechseckige Edelstahlkonstruktion mit arretierbarem Gummikegelverschluss zum Stauen und Regulieren von Wasser. Blechdicke: min. 2 mm.

Metallbauteile: Edelstahl. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034060502**


Produktbeschreibung (Seite 2)

Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Wasserspielanlage**
 Artikelnummer **034060502**

<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-9/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| Gerät [m] | L | 4,75 |
| | B | 1,75 |
| | H | 1,40 |
| Mindestraum [m] | L | 7,75 |
| | B | 4,75 |
| | H | 1,40 |
| Aufprallfläche [m ²] | | 31,00 |
| freie Fallhöhe [m] | | 0,95 |
| Anzahl Monteure | | 2 |
| Montagezeit [Std] | | 2 |
| Hebezeug | | Nein |
| Einzelgewicht [kg] | | 63 |
| Gesamtgewicht [kg] | | 270 |

Nutzung

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Einsatzgebiete | beaufsichtigte Spielplätze |
| Aktivitäten | Manuelle Aktivität |
| Altersgruppen | 2+ |
| Anzahl Benutzer | 13 |

Inklusion

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|---|
| Begegnungsmöglichkeit |  | Einzelspiele |  |
| Erforschendes Spiel |  | Fühlen |  |
| Gruppenspiele |  | Tasten |  |

Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m ³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,064 | 10 |
| | | | 0,640 | 10 |

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034060502**

Varianten

17068 *Classic*

