

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021640700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt. Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2 mm
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 20 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren, mit einseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 20 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (braun), 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm, mit Edelstahlhaube
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021640700**


Produktbeschreibung (Seite 2)

unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021640700
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-48/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	3,90
	B	3,90
	H	3,40
Mindestraum [m]	L	7,10
	B	6,90
	H	3,40
Aufprallfläche [m²]		34,00
freie Fallhöhe [m]		1,95
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		8
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		90
Gesamtgewicht [kg]		565

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	8
0,30	0,30	0,40	0,036	1
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,668	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Rutschen
	Bewegungsaktivität
	Klettern
Altersgruppen	4+
Anzahl Benutzer	13
Rutschhöhen [m]	1,30
Podesthöhen [m]	1,20
Inklusion	Dramaspiel
	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit
	Gruppenspiele
	Höhenerfahrung
Koordination	Kommunikation
	Paralleles Spielen

Spielgerät
Artikelnummer **Gerätekombination**
021640700

Varianten

16681 *Classic*



16682 *Sunny Day*



25799 *Aloha*



25800 *Beach*



25801 *City*



25802 *Coral*



25803 *Ice Palace*



25804 *Jungle*



25805 *Mermaid*



25806 *Nature*



25807 *Ocean*



25808 *Pirate*



25809 *Safari*



25810 *Sky*



25811 *Sun*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021640700**

Varianten

25812 *Sweden*

