

Spielgerät **Federwippe**
Artikelnummer **044204000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Inklusive Bodenanker

Bitte beachten Sie:


Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-6).

Für den höhengleichen und einfachen Einbau in synthetischen Fallschutz sind gegen Mehrpreis Fundamentanker (Art.-Nr. 1090219) erhältlich. Bei zeitweiser Demontage der Federwippe wird die Bodenöffnung höhengleich durch eine passende HPL-Platte verschlossen.

Spielgerät **Federwippe**
 Artikelnummer **044204000**

<https://kaiser-kuehne.com/product/federwippe-14/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	0,45
	B	0,45
	H	0,92
Mindestraum [m]	L	2,80
	B	2,80
	H	0,92
Aufprallfläche [m²]		7,00
freie Fallhöhe [m]		0,62
Anzahl Monteure		0
Montagezeit [Std]		0
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		0
Gesamtgewicht [kg]		25

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	1

Inklusion

Gleichgewicht



Koordination



Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,80	0,50	0,10	0,040	1
			0,040	1

Spielgerät **Federwippe**
Artikelnummer **044204000**

Varianten

17652 <i>Classic</i>	24840 <i>Feder und Teller RAL 1023</i>
	