

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022620703**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt. Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 120 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehsicher
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte.
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m
- Zeltdach, Neigung 45°, aus farbigen höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm.

Hangrutsche 36° Ah 2,00 m

Rutschensegmente aus Edelstahl durch Muldenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Rutsche verschweißt. Verlauf: Kurve 27° rechts
Inklusive K&K Hangrutschen-Stützpfeiler für den Kurvenbereich und Befestigungsflansch, jeweils gefertigt aus Edelstahl.

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022620703**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022620703
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-65/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,46
	B	5,67
	H	4,30
Mindestraum [m]	L	9,96
	B	8,57
	H	4,30
Aufprallfläche [m²]		54,00
freie Fallhöhe [m]		2,10
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		12
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		130
Gesamtgewicht [kg]		930

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	10
0,30	0,30	0,40	0,036	2
0,60	0,40	0,40	0,960	1
0,90	0,75	0,40	0,270	1
			1,942	14

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	16	
Rutschhöhen [m]	2,10	
Podesthöhen [m]	0,80 1,00 2,00	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 
	Einzelspiele	 Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit	 Gleichgewicht 
	Gruppenspiele	 Höhererfahrung 
	Koordination	 Paralleles Spielen 
	Selbstwahrnehmung	

Spielgerät
Artikelnummer

Gerätekombination
022620703

Varianten

16741 *Classic*



16742 *City*



26132 *Aloha*



26133 *Beach*



26134 *Coral*



26135 *Ice Palace*



26136 *Jungle*



26137 *Mermaid*



26138 *Nature*



26139 *Ocean*



26140 *Pirate*



26141 *Safari*



26142 *Sky*



26143 *Sun*



26144 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022620703**

Varianten

26145 *Sweden*

