


Spielgerät **Sandfrachter**
Artikelnummer **031650704**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Megaphon horizontal drehbar 360°
- Steuerrad: drehbar mit Einrastung
- Schüttrohrwand aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte mit Sandschüttrohr einschließlich Absperrklappe
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Transportschiene aus Edelstahl mit Sandtransportwagen
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte
- Theke, wellenförmig, aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Fahne aus Gummi mit Gewebeeinlage zur Befestigung auf dem Standpfosten
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Spielgerät **Sandfrachter**
Artikelnummer **031650704**

Produktbeschreibung (Seite 2)


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Sandfrachter**
 Artikelnummer **031650704**

<https://kaiser-kuehne.com/product/sandfrachter-2/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,85
	B	6,40
	H	3,15
Mindestraum [m]	L	10,35
	B	9,40
	H	3,15
Aufprallfläche [m ²]		55,00
freie Fallhöhe [m]		1,20
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		8
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		850

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	16
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			1,144	17

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze		
Aktivitäten	Rutschen	Soziale Aktivität	
	Manuelle Aktivität		
Altersgruppen	4+		
Anzahl Benutzer	23		
Rutschhöhen [m]	0,90		
Podesthöhen [m]	0,60 0,80 1,00 1,20		
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 	
	Erforschendes Spiel	 Fühlen 	
	Funktionelles Spielen	 Geschwindigkeit 	
	Gleichgewicht	 Gruppenspiele 	
	Höhenerfahrung	 Koordination 	
	Paralleles Spielen	 Selbstwahrnehmung 	
	Tasten		

Spielgerät **Sandfrachter**
 Artikelnummer **031650704**

Varianten

17009 *Classic*



17010 *Coral*



27636 *Aloha*



27637 *Beach*



27638 *City*



27639 *Ice Palace*



27640 *Jungle*



27641 *Mermaid*



27642 *Nature*



27643 *Ocean*



27644 *Pirate*



27645 *Safari*



27646 *Sky*



27647 *Sun*



27648 *Sunny Day*



Spielgerät **Sandfrachter**
Artikelnummer **031650704**

Varianten

27649 *Sweden*

