

Spielgerät **Kletterkombination**  
Artikelnummer **021540701**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständering von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

#### Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Kletternetz aus Herkules-Seil mit Edelstahlkugeln Ø 15 cm an Edelstahltraverse
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil


**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Kletterkombination**  
 Artikelnummer **021540701**

<https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-11/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	4,66
	B	4,61
	H	2,50
Mindestraum [m]	L	8,14
	B	8,14
	H	2,50
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		44,00
freie Fallhöhe [m]		2,40
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		130
Gesamtgewicht [kg]		450

### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	4
0,40	0,40	0,40	0,064	7
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,712	12

### Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
	Bewegungsaktivität	
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	13	
Rutschhöhen [m]	1,30	
Podesthöhen [m]	1,20	
Inklusion	Dramaspiel	<input checked="" type="checkbox"/> Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Gleichgewicht
	Gruppenspiele	<input checked="" type="checkbox"/> Höhenerfahrung
	Koordination	<input checked="" type="checkbox"/> Paralleles Spielen
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Spielgerät **Kletterkombination**  
Artikelnummer **021540701**

**Varianten**

16657 *Classic*



29184 *Aloha*



29185 *Beach*



29186 *City*



29187 *Coral*



29188 *Ice Palace*



29189 *Jungle*



29190 *Mermaid*



29191 *Nature*



29192 *Ocean*



29193 *Pirate*



29194 *Safari*



29195 *Sky*



29196 *Sun*



29197 *Sunny Day*



Spielgerät **Kletterkombination**  
Artikelnummer **021540701**

**Varianten**

29198 *Sweden*

