

Spielgerät                    **Standardkorbschaukel (2,00) Stahl - verzinkt**  
Artikelnummer            **040335001**

Produktbeschreibung            (Seite 1)




- Schaukelstützen aus Stahl Ø 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- speziell konstruierte Dreh- und Kreuzgelenke, ausgelegt für die hohen dynamischen Anforderungen dieser Plattformschaukel
- zweiteilige Schaukelachse aus Edelstahl mit Wälzlager inklusive zweiter Vorrichtung zum Sichern des Schaukelsitzes, um bei Versagen der Hauptbefestigung ein Herunterfallen zu verhindern.
- Kettenaufnahme mit gleitgelagertem Ausgleichsquergelenk
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- an Schaukelachsen und am Schaukelkorb: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl
- Schaukelkorb mit Rundum-Dämpfung aus PUR Schaum und PE-Seilummantelung blau Ø 20 mm; Korbring Ø 0,95 m aus Edelstahlrohr Ø 38 mm, Wandstärke 2 mm; Korb aus Kunststoffgliedern blau-schwarz, verbunden mit Stahlseil. Die TÜV-geprüfte, maximale Beschleunigung beträgt 50g. Der Grenzwert liegt lt. DIN EN 1176-2 bei 120g. Der Flächenpressung beträgt nach TÜV Prüfung 79,6 N/cm<sup>2</sup>, der Grenzwert liegt bei 90N/cm<sup>2</sup>

Max. Belastung: 300 kg  
Entspricht ca. 5 Kindern bis 14 Jahren

Spielgerät

**Standardkorbschaukel (2,00) Stahl - verzinkt**

Artikelnummer

**040335001**
<https://kaiser-kuehne.com/product/standardkorbschaukel-200-2/>
**Produktdaten**


(ohne Maßstab)

**Installation**

|                     |      |       |
|---------------------|------|-------|
| Gerät [m]           | L    | 3,45  |
|                     | B    | 1,50  |
|                     | H    | 2,21  |
| Mindestraum [m]     | L    | 6,92  |
|                     | B    | 3,45  |
|                     | H    | 2,21  |
| Aufprallfläche [m²] |      | 16,00 |
| freie Fallhöhe [m]  |      | 1,30  |
| Anzahl Monteure     |      | 2     |
| Montagezeit [Std]   |      | 2     |
| Hebezeug            | Nein |       |
| Einzelgewicht [kg]  |      | 50    |
| Gesamtgewicht [kg]  |      | 160   |

**Fundamente**

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|----------|--------|
| 0,60  | 0,60  | 0,47  | 0,169    | 4      |
|       |       |       | 0,676    | 4      |

**Nutzung**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Einsatzgebiete  |    |
| Aktivitäten     |    |
| Altersgruppen   | 3+ |
| Anzahl Benutzer | 6  |

**Inklusion**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Dramaspiel            | Einzelspiele    |
| Funktionelles Spielen | Geschwindigkeit |
| Gleichgewicht         | Gruppenspiele   |
| Höhenerfahrung        | Koordination    |

Spielgerät      **Standardkorbschaukel (2,00) Stahl - verzinkt**  
Artikelnummer      **040335001**

**Varianten**

17148    *Classic*

