

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl
verzinkt**

Artikelnummer **940340022**

Produktbeschreibung (Seite 1)



- Schaukelstützen aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- an Schaukelachse und am Schaukelsitz: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl
- Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage und lückenloser Einpunktaufhängung

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl
verzinkt**

Artikelnummer **940340022**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl**

verzinkt

Artikelnummer **940340022**

<https://kaiser-kuehne.com/product/standardschaukel-kombination-250-feuerverz-3/>

Produktdaten

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	5,65
	B	1,75
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	8,05
	B	5,65
	H	2,71
Aufprallfläche [m²]		0,00
freie Fallhöhe [m]		1,50
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		40
Gesamtgewicht [kg]		215

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Bewegungsaktivität	Schaukeln
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	3	

Inklusion

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,70	0,50	0,50	0,175	6
			1,050	6

Spielgerät **Standardschaukel-Kombination (2,50) Stahl verzinkt**
Artikelnummer **940340022**

Varianten

17229 *Classic*

