

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021126700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Balkonbrüstung aus Edelstahlrohr
- Treppenbrüstung aus Robinienholz, befestigt zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm, Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Tisch aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Fahne aus Gummi mit Gewebeeinlage zur Befestigung auf dem Standpfosten
- Satteldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021126700**


Produktbeschreibung (Seite 2)

dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021126700
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-35/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	3,75
	B	3,20
	H	2,65
Mindestraum [m]	L	7,25
	B	6,20
	H	2,65
Aufprallfläche [m²]		29,00
freie Fallhöhe [m]		0,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		470

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	9
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,696	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	2+	
Anzahl Benutzer	9	
Rutschhöhen [m]	0,90	
Podesthöhen [m]	0,80	
Inklusion	Dramaspiel	 Einzelspiele 
	Funktionelles Spielen	 Geschwindigkeit 
	Gruppenspiele	 Höhenerfahrung 
	Koordination	 Paralleles Spielen 

Spielgerät
Artikelnummer

Gerätekombination
021126700

Varianten

16610 *Classic*



16611 *Ocean*



25284 *Aloha*



25285 *Beach*



25286 *City*



25287 *Coral*



25288 *Ice Palace*



25289 *Jungle*



25290 *Mermaid*



25291 *Nature*



25292 *Pirate*



25293 *Safari*



25294 *Sky*



25295 *Sun*



25296 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021126700**

Varianten

25297 *Sweden*

