

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **023131703**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, verdrehungssicher
- Wackelstiege an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 100 mm, feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl
- Steigpfosten aus Edelstahlrohr Ø 159 x 3 mm, Trittstufen-Oberfläche aus profiliertem Edelstahlblech
- Sitzbank 0,80 m aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Turmdach, Neigung 80°, aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, mit Windspiel
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

023131703
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekomination-45/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,62
	B	5,95
	H	5,39
Mindestraum [m]	L	10,11
	B	8,95
	H	5,39
Aufprallfläche [m²]		55,00
freie Fallhöhe [m]		1,80
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		8
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		100
Gesamtgewicht [kg]		955

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	1
0,40	0,40	0,40	0,064	15
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			1,116	17

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze			
Aktivitäten	Rutschen	Klettern		
	Balancieren	Bewegungsaktivität		
Altersgruppen	4+			
Anzahl Benutzer	22			
Rutschhöhen [m]	1,70			
Podesthöhen [m]	0,20	0,80	1,60 2,40	
Inklusion	Dramaspiel		Einzelspiele	
	Funktionelles Spielen		Geschwindigkeit	
	Gleichgewicht		Gruppenspiele	
	Höhenerfahrung		Kommunikation	
	Koordination		Paralleles Spielen	

Spielgerät
Artikelnummer

Gerätekombination
023131703

Varianten

16757 *Classic*



16758 *Ice Palace*



26243 *Aloha*



26244 *Beach*



26245 *City*



26246 *Coral*



26247 *Jungle*



26248 *Mermaid*



26249 *Nature*



26250 *Ocean*



26251 *Pirate*



26252 *Safari*



26253 *Sky*



26254 *Sun*



26255 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **023131703**

Varianten

26256 *Sweden*

