

Spielgerät **Bauhof**  
Artikelnummer **031561501**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

#### Anbauteile

- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte
- Schüttrohrwand aus HPL-Schichtstoffplatte mit Sandschüttrohr einschließlich Absperrklappe, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Giebeldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahl
- Sitz: aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit HPL-Schichtstoffplatte
- Transportschiene aus Edelstahl mit Sandtransportwagen


Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Bauhof**  
 Artikelnummer **031561501**

<https://kaiser-kuehne.com/product/bauhof/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	5,65
	B	2,85
	H	2,60
Mindestraum [m]	L	8,65
	B	5,85
	H	2,60
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		36,00
freie Fallhöhe [m]		0,80
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		7
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		50
Gesamtgewicht [kg]		510

### Nutzung


Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Soziale Aktivität	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	16	
Podesthöhen [m]	0,80	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Dramaspiel
	Einzelspiele	<input checked="" type="checkbox"/> Feinmotorik
	Fühlen	<input checked="" type="checkbox"/> Funktionelles Spielen
	Gruppenspiele	<input checked="" type="checkbox"/> Höhenerfahrung
	Paralleles Spielen	<input checked="" type="checkbox"/> Selbstwahrnehmung
	Tasten	<input checked="" type="checkbox"/>

### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	10
			0,640	10

Spielgerät **Bauhof**  
 Artikelnummer **031561501**

**Varianten**



Spielgerät **Bauhof**  
Artikelnummer **031561501**

**Varianten**

27467 *Sweden*

