

Spielgerät **Kletterkombination**  
Artikelnummer **022340502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

#### Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahltraverse
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm, mit Windspiel
- Anbau-Breitrutsche, 1,10 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**


Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Kletterkombination**  
 Artikelnummer **022340502**

<https://kaiser-kuehne.com/product/kletterkombination-3/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	7,30
	B	5,65
	H	4,95
Mindestraum [m]	L	10,80
	B	8,65
	H	4,95
Aufprallfläche [m²]		62,00
freie Fallhöhe [m]		1,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		190
Gesamtgewicht [kg]		1.330

### Fundamente


L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	3
0,40	0,40	0,40	0,064	13
1,25	0,40	0,40	0,200	1
			1,140	17

### Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze					
Aktivitäten	Rutschen			Klettern		
	Bewegungsaktivität					
Altersgruppen	4+					
Anzahl Benutzer	23					
Rutschhöhen [m]	1,90					
Podesthöhen [m]	0,80	1,00	1,20	1,60	1,80	1,40
Inklusion	Dramaspiel		Einzelspiele			
	Funktionelles Spielen		Geschwindigkeit			
	Gleichgewicht		Gruppenspiele			
	Höhenerfahrung		Kommunikation			
	Koordination		Paralleles Spielen			

Spielgerät **Kletterkombination**  
 Artikelnummer **022340502**

**Varianten**



Spielgerät **Kletterkombination**  
Artikelnummer **022340502**

**Varianten**

26020 *Sweden*

