

Spielgerät **Küstenfrachter**
Artikelnummer **030265502**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen.

Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 120 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Sandeinfassung aus Robinie 95 x 30 mm, gehobelt, gefast und frei von Faulästen
- Doppelstufengeländer aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Balkonbrüstung aus Edelstahlrohr, 0,80 m x 0,70 m
- Megaphon horizontal drehbar 360°
- Bugfahne aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 160 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm, Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Treppenbrüstung aus Robinie, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Sitz aus farbiger, höchst witterungsbeständiger farbige HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.


Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Küstenfrachter

Artikelnummer

030265502<https://kaiser-kuehne.com/product/kuestenfrachter/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,40
	B	4,65
	H	2,45
Mindestraum [m]	L	9,40
	B	8,15
	H	2,45
Aufprallfläche [m ²]		48,00
freie Fallhöhe [m]		0,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		850

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	15
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			1,080	16

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Rutschen
	Soziale Aktivität
Altersgruppen	1+
Anzahl Benutzer	27
Rutschhöhen [m]	0,90
Podesthöhen [m]	0,40 0,60 0,80
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit
	Einzelspiele
	Feinmotorik
	Funktionelles Spielen
	Gruppenspiele
	Paralleles Spielen
	Tasten
	Dramaspiel
	Erforschendes Spiel
	Fühlen
Geschwindigkeit	
Höhenerfahrung	
Selbstwahrnehmung	

Spielgerät **Küstenfrachter**
 Artikelnummer **030265502**

Varianten

 16952 *Classic*

 16953 *Beach*

 27286 *Aloha*

 27287 *City*

 27288 *Coral*

 27289 *Ice Palace*

 27290 *Jungle*

 27291 *Mermaid*

 27292 *Nature*

 27293 *Ocean*

 27294 *Pirate*

 27295 *Safari*

 27296 *Sky*

 27297 *Sun*

 27298 *Sunny Day*


Spielgerät **Küstenfrachter**
Artikelnummer **030265502**

Varianten

27299 *Sweden*

