

Spielgerät **Drehhütchen mit Tiefenverankerung**
Artikelnummer **043151000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Mitdrehender Boden und Aufbau: Edelstahl. Wälzlagerung: eingriffsicher und schmutzgeschützt. Verankerung mit Flanschring. Zusätzlich mit Tiefenverankerung für Montage in Sand, Kies und Rindenmulch.

Bitte beachten Sie

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).

Spielgerät


Drehhütchen mit Tiefenverankerung

Artikelnummer

043151000

<https://kaiser-kuehne.com/product/drehhuetchen-2/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	0,40
	B	0,40
	H	0,85
Mindestraum [m]	L	3,40
	B	3,40
	H	0,85
Aufprallfläche [m²]		9,00
freie Fallhöhe [m]		0,15
Anzahl Monteure		1
Montagezeit [Std]		1
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		35
Gesamtgewicht [kg]		40

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	3+
Anzahl Benutzer	2

Inklusion

Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
Koordination			

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,50	0,50	0,50	0,125	1
			0,125	1

Spielgerät **Drehhütchen mit Tiefenverankerung**
Artikelnummer **043151000**

Varianten

11633 *043151000 RAL 2002*

