

Spielgerät Spieluhr
Artikelnummer 062158501

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Anbauteile

- Zeltdach, Neigung 45° , aus höchst witterungsbeständiger HPI-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33.7 x 2 mm
- Sitz aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte. Befestigung zwischen Edelstahlrohren \emptyset 33,7 x 2 mm. Frontplatte mit Uhr, Zeiger aus farbiger HPL-Schichtstoffplatte, zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.

Metallbauteile: Edelstahl


Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

0,256

Spielgerät Artikelnummer Spieluhr 062158501

https://kaiser-kuehne.com/product/spieluhr/

Produktdaten



(ohne Maßstab)

<u>Installation</u>			<u>Nutzung</u>			
Gerät [m]	L	2,15 1,05 2,30	Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze		
	B H		Aktivitäten	Soziale Aktivität		
Mindestraum [m]	L	5,30 4,05 2,30	Altersgruppen	1+		
	B H		Anzahl Benutzer	7		
Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]		18,00 0,40				
Anzahl Monteure Montagezeit [Std]		2 2	Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	Dramaspiel	
Hebezeug Einzelgewicht [kg]		Nein 15		Einzelspiele	Erforschendes Spiel	9
Gesamtgewicht [kg]		155		Gruppenspiele	Kommunikation	
Fundamente L [m] B [m] H [m] Vol [m³] Anzahl 0.40 0.40 0.40 0.064 4				Paralleles Spielen	Tasten	



Spielgerät Spieluhr
Artikelnummer 062158501

Varianten

































Spielgerät Spieluhr
Artikelnummer 062158501

Varianten

