

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031570702**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl, Farbe: rot, abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständering von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile


- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 120 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Steigpfosten aus Edelstahlrohr Ø 159 x 3 mm, Trittstufen-Oberfläche aus profiliertem Edelstahlblech
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Giebeldach, Neigung 45°, höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch farbige Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031570702<https://kaiser-kuehne.com/product/kombisandwerk-7/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	2,90
	B	2,45
	H	3,25
Mindestraum [m]	L	5,85
	B	5,40
	H	3,25
Aufprallfläche [m ²]		27,00
freie Fallhöhe [m]		1,00
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		6
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		100
Gesamtgewicht [kg]		525

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	6
0,30	0,30	0,40	0,036	4
			0,528	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Soziale Aktivität	Manuelle Aktivität
	Klettern	
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	13	
Podesthöhen [m]	0,80	1,00
	Inklusion	
Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>	Dramaspiel <input type="checkbox"/>
Einzelspiele	<input type="checkbox"/>	Feinmotorik <input type="checkbox"/>
Fühlen	<input type="checkbox"/>	Funktionelles Spielen <input type="checkbox"/>
Gleichgewicht	<input type="checkbox"/>	Gruppenspiele <input type="checkbox"/>
Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/>	Kommunikation <input type="checkbox"/>
Koordination	<input type="checkbox"/>	Paralleles Spielen <input type="checkbox"/>
Selbstwahrnehmung	<input type="checkbox"/>	Tasten <input type="checkbox"/>

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031570702**

Varianten

16986 *Classic*



16987 *Safari*



27496 *Aloha*



27497 *Beach*



27498 *City*



27499 *Coral*



27500 *Ice Palace*



27501 *Jungle*



27502 *Mermaid*



27503 *Nature*



27504 *Ocean*



27505 *Pirate*



27506 *Sky*



27507 *Sun*



27508 *Sunny Day*



Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031570702**

Varianten

27509 *Sweden*

